

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Somogyjád Község Önkormányzata

Székhely: 7443 Somogyjád, Kossuth Lajos u. 42.

Törzskönyvi asz.: 397724

Statisztikai kód: 15397720-8411-321-14

Adószám: 15397720-2-14

Kapcsolattartó: Lőrinczné Kiss Ilona

Tel.: +36 82 489 001

E-mail: sjad@t-online.hu

Aláírásra jogosult képviselője: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester

a továbbiakban mint Megrendelő

másrészről a

Benedek Generál Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Ond vezér utca 1. II. em. 206.

Adószám: 23566611-2-14

Bankszámlaszám: 10300002-13122602-00014903

Képviseli: Benedek János ügyvezető

Tel.: +36-30-537-4360

cg.: 14-09-315991

(a továbbiakban: Vállalkozó) (együttesen: Felek)

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást [Kbt. 112. § (1) bek. b)] folytatott le „**Mini bölcsőde kialakítása és óvoda felújítása Somogyjád**” elnevezéssel. Megrendelő nem biztosított lehetőséget részajánlat tételre, ezért a jelen szerződés a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott teljes feladatra vonatkozik.

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a beruházást támogatásból valósítja meg, a fedezet rendelkezésre áll. (A finanszírozás formája: utófinanszírozás.)

Projekt címe: „**Mini bölcsőde kialakítása és óvoda felújítása Somogyjád**”

Projekt azonosító: **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00003**

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.

1. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen a közbeszerzési kiírás műszaki mellékletében, árazatlan költségvetésben, tervekben) foglalt tartalommal, a kivitelezési munkálatok ellátását eredményfelelősséggel.
2. Vállalkozó vállalja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok és az eljárás során nyújtott adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, valamint a benyújtott ajánlat alapján a szerződésben rögzítettek szerinti építési-szerelési munkák elvégzését, a rendeltetésszerű- és biztonságos-, üzemeltethető állapotú-, végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezését és átadását.

3. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. Fentiek alatt olyan anyagokat, és szerkezeteket ért Megrendelő, melyek a gyártó által előírt hiány-, és hibamentes terméknek megfelelnek, továbbá sérülés és minden egyéb hibától, hiánytól mentesek és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.
4. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat, teljesítmény nyilatkozat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.
5. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.
6. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.
2. A vállalkozó díj mértéke **146 941 298,- Ft+ÁFA**, azaz **egyszáznegyvenhatmillió – kilencszáznegyvenegyezer - kettőszázkilencvennyolc forint+ÁFA**, az árazott költségvetésben foglaltak szerint (1. sz. melléklet).
3. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz továbbá, hogy jelen szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj, amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.
5. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
6. Az átalánydíj a Vállalkozó árazott költségvetése (1. sz. melléklet) alapján került meghatározása.
7. Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
8. Pótmunka esetén a felek a Kbt. rendelkezési szerint járnak el azzal, hogy pótmunkára csak a közbeszerzési műszaki leírás és mellékleteiben nem szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől, mint hasonló tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor. A pótmunka elszámolása a pótmunkára vonatkozó eljárásban foglaltak szerint történik.

9. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a beruházást támogatásból valósítja meg, a fedezet rendelkezésre áll. (A finanszírozás formája: utófinanszírozás.)
10. A szerződést megelőző ajánlattétel, továbbá a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: HUF.
11. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti – a számla befogadásától számított – 30 napon belül, az alábbiak szerint:
 - a Kbt. 135. § (1)-és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
 - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § szerint.
12. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt, nettó vállalkozói díj **10 %-ának** megfelelő mértékében, azaz **14 694 130,- Ft** értékben biztosítja az előleg igénybevételét. Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az előleget a végszámlában kell elszámolni.
13. A teljesítés során az esetlegesen benyújtott előlegszámlán felül 5 db számla benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
 - 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a kivitelezési munkák 15 %-os készültségét követően, a részszámla mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a,
 - 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a kivitelezési munkák 40 %-os készültségét követően, a részszámla mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-a,
 - 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a kivitelezési munkák 60 %-os készültségét követően, a részszámla mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a,
 - 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a kivitelezési munkák 80 %-os készültségét követően, a részszámla mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a,
 - 5. részszámla (végszámla) benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 20 %-ának megfelelő összegről a kivitelezési munkák 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. (A végszámla elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás - átvétel, a megvalósítási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása)
14. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdés szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá behajtási költségátalányt fizet.
15. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete – aláírására a műszaki ellenőr jogosult.
16. A számlát a hatályos jogszabályok szerint kell kiállítani.
17. Megrendelő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

3. Szerződési biztosítékok

1. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan okból, amiért felelős meghiúsul (különösen a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása esetén Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik). A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap **30 %-a**. Az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. A meghiúsulási kötbér összege az eljárás

alapján megkötött szerződés megkötésének pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.

2. Vállalkozót bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli, amennyiben ezért felelős. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi **1 %**, a kötbéralapra vetítetten. A késedelmi kötbér maximum 30 naptári napig kerül felszámításra (maximuma a nettó vállalkozói díj 30 %-a), ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és a megkötés kötbért érvényesíteni. A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a késedelmi kötbér alapján esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokollással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt.-ben foglalt beszámítási feltételek [135.§ (6) bek.] teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.
4. Jótállás: A Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének valamennyi beépített dolog, illetve elvégzett munka vonatkozásában **60 hónap** általános jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:
 - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,
 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
 - elemi csapás,
 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
 - a szükséges karbantartás hiányamiatt következett be.
5. A jótállás ideje alatt fellépő hibát Megrendelő Vállalkozó tudomására hozza. A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi javításának megkezdési időpontja, a bejelentést követően: **5 naptári nap**. Ezen időtartamon belül Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani, és az ezzel kapcsolatos állásfoglalását Megrendelővel írásban közölni, ismertetve azokat az intézkedéseket, melyeket a hiba és/vagy a hiányosság haladéktalan kiküszöbölése érdekében – Megrendelő ezt kizáró írásbeli nyilatkozata hiányában – szükséges megtenni. A hiba és/vagy a hiányosság kiküszöbölése határidejének megállapítására Vállalkozóval egyeztetve, Megrendelő jogosult. Vállalkozó tartozik a hiba és/vagy a hiányosság bejelentését követően – amennyiben Megrendelő írásban eltérően nem rendelkezik – haladéktalanul, legkésőbb Vállalkozóval egyeztetett, de Megrendelő által meghatározott határidőn belül intézkedni annak kijavítása érdekében.
6. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági jogokat, és azok érvényesíthetőségét.
7. Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények vonatkozásában - a teljesítés idejére - biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a, azaz **7.347.065 HUF**. A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által

vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnel.

A biztosítékot Megrendelő annak lejáratát követő 15 napon belül felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgaranciában szereplő lejáratú időpontot követően a bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan hatályát veszti.

8. Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények vonatkozásában - a jótállás idejére - biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a, azaz **7.347.065 HUF**.

A jótállási biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével vagy átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnel. Átutalás esetén az átutalás közleményében fel kell tüntetni a beazonosíthatóságot szolgáló adatokat és a jogcímet.

A jótállási biztosíték előírtak szerint történő rendelkezésre bocsátása a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.

A Vállalkozó a garancia nyilatkozat/kötelezvény tervezetét a kiállítás előtt a Megrendelővel jóváhagyatni köteles.

Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni, amely elsősorban a Jótállási biztosíték terhére kerül elszámolásra.

A jótállási időszak végén felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a biztosítékot Megrendelő annak lejáratát követő 15 napon belül felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgaranciában/kötelezvényben szereplő lejáratú időpontot követően a bankgarancia/kötelezvény minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan hatályát veszti.

A bankgarancia nyilatkozat/kötelezvény eredeti példányát a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére kell átadni.

9. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjában kell a Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania.

10. A bankgarancia nyilatkozat/kötelezvény tartalma:

Megrendelő kizárólag olyan bankgarancia nyilatkozatot/kötelezvényt köteles elfogadni, amelyben a bank/biztosító/pénzügyi intézmény vállalja, hogy amennyiben a Kedvezményezett arról tájékoztatja, miszerint a Vállalkozó bármely okból nem vagy nem határidőre tett eleget szerződésben foglalt kötelezettségeinek, úgy a Vállalkozó helyett a Kedvezményezett első felszólítására átutalja a bankgarancia/kötelezvény összegének erejéig a Kedvezményezett által megjelölt összeget a Megrendelő bankszámlájára.

A bankgaranciában/kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a bank/biztosító/pénzügyi intézmény a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a Kedvezményezettrel szembeni követeléseit érvényesítse.

A bankgarancia nyilatkozat/kötelezvény további, fentiekben túli kötelező tartalmi elemeit a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza

11. Vállalkozó az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:

Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti szavatossággal tartozik.

12. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre hárul. Harmadik személyekre háruló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.
13. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban per indul, Vállalkozó Megrendelő oldalán köteles a perbe lépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében. Pervesztesség esetén az előző pont rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

4. Hatályba lépés, teljesítési határidő

1. A szerződés teljesítésének határideje: a **munkaterület átadást követő 12 hónap**, azzal, hogy a 7443 Somogyjád, Béke u. 5. HRSZ. 558 alatti munkaterületen a „garázs és tároló épület” kivételével a munkák kizárólag 2022. év 12. hónap 19. napjától 2023. év 01. hónap 06. napjáig, illetve 2023. év 07. hónap 15. napjától 2023. év 08. hónap 31. napjáig végezhetők.
2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása.
3. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.
5. A határidő módosítására vis maior esetén is kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések szerint, szerződésmódosítás keretében van lehetőség. (A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazására ez esetben nem kerül sor.)

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

1. A munkaterületet a Megrendelő a szerződéskötést követő **15 napon** belül adja át a Vállalkozónak.
2. Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti köteles az építési nappalval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.
3. Az építési napló (a továbbiakban: építési napló) a munkaterület Vállalkozó részéről történő átvételekor kerül megnyitásra, a Rendeletben rögzített előírások szerint.
4. A teljesítés helye:
 - 7443 Somogyjád, Fő u. 8. HRSZ. 533
 - 7443 Somogyjád, Béke u. 5. HRSZ. 558
5. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető.
6. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban,

- életében, testi épségében, illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.
7. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.
 8. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni/forgalomtól elzárni.
 9. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.
 10. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 1 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tájékozzák fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
 11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.
 12. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a rendeltetésszerű használathoz, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége.
 13. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. A kivitelezési munkákhoz szükséges víz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a Vállalkozónak kell biztosítania.
 14. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
 15. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.
 16. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul 8 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet haladéktalanul a Megrendelőnek visszaadni.
 17. A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
4. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály, illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.
5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
 - a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
 - b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
6. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).
7. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:
Megrendelő részéről:
Név: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester Telefon: +36 82 489 001,
Vállalkozó részéről:
Név: Benedek János ügyvezető Telefon: +36 30 537-4360
A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:
 - a. Cégnév: TROMPUS Mérnöki Kft.
 - b. Székhely: 7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5. 4. em. 12. ajtó.
 - c. eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: Francz Ottó Telefon: +36 20 514 3921
 - d. nyilvántartási azonosító: 14-0375 / 14-50456
8. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviselőjében jár el.
9. Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Szkladán Gábor Tamás
Névjegyzéki száma: 05-1494, 05-51002
Címe: 7625 Pécs, István utca 30

10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.
13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás

1. Határidőben teljesít a Vállalkozó a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a műszaki átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőben – jelen szerződés esetében a 4.1. pontban megadott határidőn belül - megkezdődik. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napja.
2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban értesíteni.
3. A szerződő feleknek a készre jelentés és a műszaki átadás-átvétel során a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a Kbt. és Rendelet előírásai szerint kell eljárniuk.
4. A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett építési-kivitelezési munkákat 10 nappal azt megelőzően köteles készre jelenteni, hogy a mű elkészült, azaz akadálymentesen (forgalomterelés nélkül) rendeltetésszerűen használható.
5. A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha az elkészült munka rendeltetésszerű használatra alkalmas.
6. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felveszik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a(z) 15 munkanapot.
7. Az átvétel feltétele különösen 3 pld. papír alapú és digitális (pdf és dwg) formátumú átadás-átvételi dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely a következőket tartalmazza:
 - felhasznált anyagok- és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatait,
 - céges kivitelezői nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket,
 - minőségvizsgálati-, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyveket és bizonylatokat,
 - beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatait,
 - az építési-bontási hulladék tárolására-, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását,
 - az építmény-, építményrész kezelési- és karbantartási útmutatóját,
 - jótállási dokumentumokat: üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást; a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét; az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és egészségvédelmi tervet,
 - a rendeltetésszerű- és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
 - a kivitelezéssel érintett ingatlanulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatait,
 - megvalósulási tervet felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök által aláírva és lepecsételve,
 - kivitelezés során készített fotókat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi/forgalomba helyezési/üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges.
8. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele.
 9. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó átadja a fentiek szerinti tartalommal, és példányszámban a dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződés szerinti teljesítés feltétele.
 10. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, illetve javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi.
 11. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.
 12. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta a jótállási idő végéig. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződés szerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó – figyelemmel a 3.6. pontban foglaltakra - a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 15 nap.

8. Vegyes és záró rendelkezések

1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási (ill. kivitelezési) szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, illetve azt felmondani a Vállalkozó szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről
 - a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem lehetséges,
 - b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),
 - c. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
 - d. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
 - e. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy
 - f. a Vállalkozó a vállalkozási szerződésben megjelölt bármely határidőt 30 napot meghaladóan elmulaszt, vagy
 - g. Vállalkozó a szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
 - h. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékkezelési kötelezettségét megszegi,
 - i. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napjával azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség.

- j. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdés a) pontjának ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.
- k. Jogszályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,
A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
3. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha:
- a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, vagy
- c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis
4. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan –
- a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja.
- b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy
- c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.
5. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. §-ban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt (**kártérítési limit: legalább 50.000.000,- Ft/káresemény és 150.000.000,-Ft/ év**). Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja. Nem minősül a szerződés megsértésének, illetve nem igényli a szerződés módosítását, ha a Vállalkozó az előírt tartalmú felelősségbiztosítási szerződésének megszűnését megelőzően, legkésőbb a megszűnő szerződés megszűnésével egyidejűleg hatályba lépő, az előírt feltételeknek megfelelő új felelősségbiztosítási szerződést köt, és azt a Megrendelő felé igazolja.
6. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság

tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.
9. Jelen szerződés csak a Kbt. 141.§ alapján módosítható.
10. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
11. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.
14. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.
15. Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő követelések tekintetében az elévülést a Ptk. 6:25 § (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően a jogosultnak a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítása is megszakítja.
16. A vállalkozó további olyan vállalásai, amelyek a közbeszerzési eljárásban értékelésre kerültek - a Kbt. 131. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel:

A szerződés teljesítésében résztvevő felelős műszaki vezető szakember

4 2

Neve:	Szkladán Gábor Tamás
szakmakód	MV-É
a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség	építőmérnök
az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idő	5 év
a szakmai tapasztalat többlet tartama	24 hónap


17. Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, valamint annak részét képező árazott költségvetés. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
18. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
19. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Árazott költségvetés
2. sz. melléklet: Bankgarancia nyilatkozat
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás

Kelt: Somogyjád, 2023. január 19.

.....
Megrendelő



.....
BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Földművelésügyi u. 1.
Adószám: 2320-00000000-11
Cégjegyzékszám: 2018-00000000-11
Bérezési száma: 131-2-00000000-11
Vállalkozó

Árazott költségvetés

Somogyjád Község
Önkormányzata
7443 Somogyjád
Kossuth Lajos u. 42.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Benedek Generál Kft
7400 Kaposvár Ond vezér utca 1 2em.206.
23566611-2-14

7443 Somogyjád, Fő u. 8. hrsz.: 533 alatti bölcsőde bővítése meglévő épület átalakításával és
7443 Somogyjád, Béke u. 1/a. hrsz.: 558 alatti óvoda és tároló épület felújítása építési munka

Főösszesítő

7443 Somogyjád, Béke u. 5. hrsz.: 558 alatti óvoda és tároló épület felújítása


Építészeti	20 787 084	25 015 687
Gépészet	4 563 457	3 091 710
Villanyszerelés	2 526 202	1 767 376
	27 876 743	29 874 773

7443 Somogyjád, Fő u. 8. hrsz.: 533 alatti bölcsőde bővítése meglévő épület átalakításával

Építészeti	35 559 149	35 569 220
Gépészet	7 010 135	4 868 040
Villanyszerelés	3 441 179	2 742 059
	46 010 463	43 179 319
	73 887 206	73 054 092

Nettó építési költség	146 941 298
ÁFA 27 %	39 674 150
Bruttó építési költség	186 615 448

Kaposvár, 2022.10.11


Cégszerű aláírás

BENEDEK GENERÁL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Adószám: 23566611-2-14
Cégj. szám: 14-09-315991
Bsz: 10300002-13122602-00014903

4 2

Somogyjád Község
Önkormányzata
7443 Somogyjád
Kossuth Lajos u. 42.

Ajánlattevő neve: Benedek Generál Kft
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár Ond vezér utca 1 2em.206.
Ajánlattevő adószáma: 23566611-2-14

7443 Somogyjád, Béke u. 5. hrsz.:558 alatti
óvoda és tároló épület felújításának
építészeti munkái

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	20 787 084	25 015 687
2.1 ÁFA vetítési alap	45 802 771	
2.2 ÁFA 27,00%	12 366 748	
3. A munka ára	58 169 519	

Kaposvár 2022.10.11

BENEDEK GENERÁL KFT.

7400 Kaposvár Ond vezér utca 1.

Adószám: 23566611-2-14

Cégjegyzék: 2019-02-20-00001

Bsz: Aláírás-13122002-00014503

g k

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01 Óvoda építészeti	13 383 166	14 911 524
02 Tároló építészeti	4 179 093	4 964 810
05 Óvoda udvar	3 224 825	5 139 353
Összesen:	20 787 084	25 015 687

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezető út 1
Adószám: 2356611-2-14
Cégjegyzék: 14-09-010901
Bsz: 10500002-13122602-00014903

4 12

01 Óvoda építészet

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
31 Helyszíni beton és vasbeton munka							
1	31-000-13.1	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból	38,91	m2		7225	0 281125
2	31-030-11.1.1.1-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,35	m3	25000	15000	58750 35250
33 Falazás és egyéb kőművesmunka							
3	33-000-31.1.2	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban	0,97	m3		58650	0 56891
4	33-011-1.1.2.2.1.1-1-0132201	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nutféderes elemekből, 120 mm falvastagságban, 500x238x120 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva BAKONYTHERM 12/50 N+F válaszfal, 500x238x120 mm, Cikkszám: TÉG12 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	10,96	m2	6500	7055	71240 77323
5	33-091-11.3.1-2130101	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcból falazva Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	1,89	m2	2325	8330	4394 15744
36 Vakolás és rabilolás							
6	36-003-1.1.1.1.1-0414710	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	3,78	m2	1200	4505	4536 17029

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önd vezér u. 1
Adószám: 23560611-2-14
Cégl szám: 1779-315991
Bsz: 10300002-1372202-00014903

6 4

01 Óvoda építéset

7	36-003-11.1-0414720	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál	25,7 m ²	1400	2720	35980	69904
---	---------------------	--	---------------------	------	------	-------	-------

8	36-090-2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	9 m	501	2720	4509	24480
---	--------------	---	-----	-----	------	------	-------

39 Szárazépítés

9	39-001-27.1.2-0120021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 1 rtg. impregnált és 1 réteg rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázsal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	11,46 m ²	9500	11000	108870	126060
---	-----------------------	---	----------------------	------	-------	--------	--------

41 Tetőfedés

10	41-090-9	Tetőfelület tisztítása nagynyomású mosóberendezéssel	946,2 m ²		1500	0	1419300
----	----------	--	----------------------	--	------	---	---------

42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

11	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	25,12 m ²		3740	0	93949
12	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	23,66 m ²		3740	0	88488
13	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	216,2 m ²		3230	0	698326
14	42-011-1.1.1.1-0422240	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglal, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben KERAKOLL Primer A Eco felületi szigetelő anyag, nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02051	33,98 m ²	200	1190	6796	40436

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
 Adószám: 23506611-2-14
 Cégjegyzéki szám: 14-09-015091
 Bsz: 10301002-10122602-00014503

46

01 Óvoda építészeti

15	42-011- 1.1.1.2- 0422247	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag, nyirkos, párás helyiségek nedvszívó felületeihez, Csz: 08641	33,98 m2	4000	1615	135920	54878
16	42-011- 2.1.1.1- 0422240	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KERAKOLL Primer A Eco felületi szigetelő anyag, nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02051	25,91 m2	200	1020	5182	26428
17	42-011- 2.1.1.1- 0422245	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KERAKOLL Keradur Eco mélyalapozó felületerősítő szer nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02091 Két rétegben, bitumen eltávolításával	216,2 m2	200	1020	43240	220524
18	42-011- 2.1.1.2- 0422249	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KERAKOLL Aquastop Nanoflex aljzatok nagy tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt, Csz: 05009	25,91 m2	1673	1360	43347	35238
19	42-011- 2.1.1.3.1- 0422230	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KERAKOLL Keralevel Eco normál kötésejű, tixotrop, lejtésképző kiegyenlítő habarcs padlóra és falra, 1-10 mm; Csz: 01151	242,11 m2	1602	2635	387860	637960

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Földvár utca 1
Adószám: 23666114-14
Cégjegyzék: 14-00-115031
Bor: 10360002-13122002-00014905

6 2

01 Óvoda építészeti

20	42-012-1.1.3.1.1.2-0422001	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, fehér KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, fehér/szürke	23,66 m2	9500	12000	224770	283920
21	42-022-1.1.3.2.1.1-0422001	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, fehér KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, fehér/szürke	25,91 m2	9500	12000	246145	310920
22	42-042-8.2-0315511	LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, vinyl lapokból (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Magicfloor Pastel line Vinyl 70 padlólap 0,7mm koptatóréteggel, 34/42 kopásállóság, 2,5mm vastagság, aljzatkiegyenlített felületre, vizesbázisú vinyl padló ragasztóval ragasztva, hengerelve, Csz.: MG Floor pastelline70	212,48 m2	17000	9500	3612160	2018560
23	42-042-8.9-0313037	LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó LVT burkolat fektetéséhez(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 4 LVT vizes diszperziós ragasztó LVT (modul vinyl) PVC burkolatok fektetéséhez, Csz: 666216	212,48 m2	850		180608	0

43 Bádогоzás

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ódd vez. u. 1.
 Adószám: 23566011-2-14
 Cégjegyzékszám: 15-02-014701
 Bsz: 10300002-13122092-00014000

9 4

01 Óvoda építészet

24	43-003-2.2.2-0993299	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	40 m	4500	7500	180000	300000
25	43-003-2.2.3-0993304	Orom és párkány burkolása, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm	128,8 m	4636	5695	597117	733516
26	43-090-9-0312097	Fekvőeresz és lefolyó csatorna tisztítása	128,8 db	100	600	12880	77280
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése							
27	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	1,62 m ²		2975	0	4820
28	44-012-1.1.2.7.1-0222368	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m terület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m ² K 90 x 180 cm	3 db	75000	25000	225000	75000
29	44-090-33	Ablakdeszka pótlása	76,05 m	3755	1700	285568	129285
30	44-090-33-0000001	Könyöklő pótlása (műanyag)	76,05 m	4500	1700	342225	129285
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése							
31	45-001-1.1.4.1-0134032	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret: 1000 x 2125 mm, 130 mm falvastagsághoz	1 db	100000	25000	100000	25000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Örkényi út 1.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Örkényi út 1.
Tél. 06-82/510001
Fax 06-82/510002

9 12

01 Óvoda építészeti

32	45-001- 1.1.5.1- 0134040	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret: 750 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	4 db	100000	25000	400000	100000
33	45-001- 1.1.5.1- 0134044	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret: 875 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	1 db	100000	25000	100000	25000
34	45-001- 2.1.1- 0134086	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	4 db	95000	25000	380000	100000
35	45-001- 2.1.1- 0134089	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben	1 db	95000	25000	95000	25000
36	45-001- 2.1.1- 0134091	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	1 db	95000	25000	95000	25000

47 Felületképzés

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önkormányzat 1.
Adószám: 23560611-2-14
Cég szám: 14-00-315601
Bsz: 10300002-13122602-00014303

9 11

01 Óvoda építészeti

37	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0415924	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése pontszerűen, zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baunit KlímaGlatte Klíma glett, Cikkszám: 951708	200 m2	963	4335	192600	867000
38	47-010- 1.1.1- 0419506	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI- FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó	1482,6 m2	150	1360	222395	2016377
39	47-011- 15.4.1.1- 0148285	Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható fal festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Baunit Divina Latex - hófehér, nagy kopásállóságú matt latex beltéri fal festék, Cikkszám: 956132	1482,6 m2	500	1955	741315	2898542

49 Árnyékolók beépítése

40	49-011- 2.1.2- 2192305	Méretre készített külső flexibilis peremezetlen lamellás árnyékoló felszerelése, köteles feszítéssel, elektromos hajtással, motor bekötés nélkül, 4,01-6,00 m kerület között Hella AF 50 külső lamellás árnyékoló 90x210 cm, motoros	28 db	150000	25000	4200000	700000
----	------------------------------	---	-------	--------	-------	---------	--------

90 Takarítási munka

40	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	4,25 100 m2	8855	3230	37634	13728
41	90-008-5- 0510023	Festés után burkolt, mázolt falfelületek tisztítása kaparással, felmosással AJAX általános lemosószerrel	4,25 100 m2	500	7990	2125	33958

Fejezet összesen:**13383166 14911524**

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önd vezér u. 1
Adószám: 23560611-2-14
Cégjegyzék: 14-08-315891
Bsz: 10360002-13122802-00014903

9 2

02 Tároló építészeti

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása								
1	02-001- 1.1.2.3	Épületek szanálás jellegű bontása, gépi erővel, kotró- rakodógéppel, 5 tonna önsúly felett, teljesítmény: 70-79 kW, törmelék elszállításával	20	óra		19300	0	386000
15 Zsaluzás és állványozás								
2	15-004-3	Síklemesz zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig	4,33	m2	1500	2125	6495	9201
3	15-004-31.1	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	14,99	m2	4500	8585	67455	128689
4	15-012-21.1- 0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	48	m2	2500	2500	120000	120000
21 Irtás, föld- és szikiamunka								
5	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	3,91	m3	1000	1818	3910	7108
6	21-011-7.2- 0120189	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	3,9	m3	10500	21000	40950	81900
31 Helyszíni beton és vasbeton munka								
7	31-001-2- 0451504	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)	0,15	t	450000	250000	67500	37500
8	31-021- 2.1.2- 0230110	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 6,3 finomsági modulussal	1,35	m3	35000	25000	47250	33750

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ördögutca 1.
 Adószám: 23688011-2-14
 Cégjegyzéki szám: 14-08-310291
 Bsz.: 10500024-12122802-00014903

9 2

02 Tároló építészet

9	31-021- 4.3.1- 0230110	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 6,3 finomsági modulussal	3,25 m3	35000	25000	113750	81250
10	31-030- 11.2.1.2- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	1,82 m3	25000	15000	45500	27300

32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

11	32-002- 1.1.1- 0121002	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM 10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m, Cikkszám: ATH042	6 db	3500	5000	21000	30000
12	32-002- 1.1.1- 0121018	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,75 m, Cikkszám: ATH009	3 db	7000	5000	21000	15000

33 Falazás és egyéb kőművesmunka

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza u. 1.
Adószám: 22566011-2-14
Cégjegyzéki szám: 14-09-010874
Bsz: 10360602-12-12-2002-00014503

4 12

02 Tároló építéset

13	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0128103	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva BAKONYTHERM 30 N+F belső teherhordó fal, 300x250x240 mm, I.o., Cikkszám: TÉG13 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	47,08 m2	12000	9520	564960	448202
----	--------------------------------------	---	----------	-------	------	--------	--------

14	33-001- 1.3.3.3.1.1- 0010308	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél	4,17 m2	14500	28220	60465	117677
----	------------------------------------	--	---------	-------	-------	-------	--------

15	33-011- 1.1.2.2.1.1. 1-0132201	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 120 mm falvastagságban, 500x238x120 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva BAKONYTHERM 12/50 N+F válaszfal, 500x238x120 mm, Cikkszám: TÉG12 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	9,6 m2	9500	7055	91200	67728
----	--------------------------------------	--	--------	------	------	-------	-------

35 Ácsmunka

16	35-001-1.6- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,043-0,050 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.	39 m2	11000	15895	429000	619905
17	35-002-4.2- 0116604	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva CREATON (kerámia) DUO szélzáró páraáteresztő alátétthéjazat, öntapadó ragasztószalaggal (75 m²/tekercs, 150 g/m²) + CREATON SKL ragasztó (19 m/tubus) + CREATON NDB szegtömítő szalag, 60 mm széles (30 m/tekercs), az NKS varratragasztó csík és az UAB alátétthéjazat csatlakozó szalag külön tételben költségelve	45,36 m2	950	1275	43092	57834

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Pálos köz utca 1.
Adószám: 236061611-2-14
Cég szám: 14-09-015-091
Üsz: 13060002-13122582 00014903

02 Tároló építészet

18	35-003-1.5-0410051	Tetőlékezés betoncserep alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	45,36 m ²	950	1275	43092	57834
19	35-003-1.6	Tetőlékezés tetőfelület ellenlékezésének elkészítése 5 x 5 cm	46 m	400	680	18400	31280
20	35-003-3-0193209	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC gerincléctartó csavar rögzítésű	6,3 m	600	2125	3780	13388
21	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	10,08 m ²	4500	4760	45360	47981
22	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	12,6 m	1000	5525	12600	69615
23	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig	14,4 m	1000	3400	14400	48960

36 Vakolás és rabilolás

24	36-003-1.1.1.1.1-0414710	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	66,25 m ²	800	4000	53000	265000
25	36-003-11.1-0414720	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál	66,25 m ²	400	2720	26500	180200
26	36-005-1.1.1.1.1-0414710	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	47,05 m ²	2500	7500	117625	352875
27	36-005-3.1-0414720	Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Csz: 236081	47,08 m ²	2000	2720	94160	128058

41 Tetőfedés

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezető 1
Adószám: 13555611-2-14
Cégj. szám: 14-09-010091
Bsz: 10300002-13122602-00014303

5 12

02 Tároló építészet

28	41-003-21.1.3-0116292	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között CREATON (kerámia) Hortobágy alapcserép 20,5×40×2,1 cm, natúrvörös	45,36 m ²	8500	1955	385560	88679
29	41-003-29.2-0116297	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél oromszegély készítése szegélycseréppel CREATON (kerámia) Hortobágy szegélycserép (bal/jobbs) (3,6 db/m) natúrvörös	14,4 m	12000	1700	172800	24480
30	41-003-29.3-0116407	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ, BMK) natúrvörös	6,3 m	9000	5185	56700	32666
31	41-003-29.21-0116299	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése CREATON (kerámia) Hortobágy szellőzőcserép LQ25, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ² , natúrvörös	14 db	2000	510	28000	7140
32	41-003-29.22-0117070	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése CREATON (kerámia) szellőző szalag, 5 m, vörös és fekete	12,6 m	800	340	10080	4284
33	41-003-29.30-0216566	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése CREATON (kerámia) fém hófogó, minden cseréptípushoz (vörös, rézvörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete)	110 db	300	680	33000	74800
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés							
34	42-011-2.1.1.1-0422245	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben KERAKOLL Keradur Eco mélyalapozó felületerősítő szer nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02091	26,14 m ²	200	1190	5228	31107

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ondi-vízút 1
 Adószám: 3568611-2-14
 Cégjegyzék: 14-09-015014
 Bsz: 10500302-13422-02-00014993

9 k

02 Tároló építéset

35	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0422001	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, fehér KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, fehér/szürke	26,14 m2	9500	12000	248330	313680
----	------------------------------------	---	----------	------	-------	--------	--------

36	42-022- 2.1.2.1.1- 0422001	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, fehér KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, fehér/szürke	19,44 m	4500	5000	87480	97200
----	----------------------------------	---	---------	------	------	-------	-------

43 Bádgozás

37	43-002-1.7- 0411342	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124133-4000	12,6 m	4400	2805	55440	35343
38	43-002-11.6- 0411391	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127910-3000-ZAM	8 m	5000	3910	40000	31280
39	43-003- 2.2.3- 0993304	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm	14,4 m	5500	5695	79200	82008

12

6 12

02 Tároló építészeti

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

40	44-011-1.1.1-0167402	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, $u_w < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, mérete: 100 x 210 cm	1 db	285000	25000	285000	25000
41	44-012-1.1.1.5.1-0222362	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m területig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 60 x 90 cm	1 db	75000	25000	75000	25000

45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

42	45-005-2.1-0910047	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, Acél ajtó, kétszárnyú 2350 x 2100 mm	1 m	250000	125000	250000	125000
----	--------------------	---	-----	--------	--------	--------	--------

47 Felületképzés

43	47-010-1.2.1-0419507	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Innataler szilikát mélyalapozó páraáteresztő	113,3 m ²	200	1360	22660	154088
44	47-011-15.1.1.1-0160011	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Innataler diszperziós beltéri, fehér falfesték	66,25 m ²	400	1955	26500	129519
45	47-013-15.1.1.1.1-0160014	Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Innataler diszperziós homlokzatfesték, fehér	47,05 m ²	400	1955	18820	91983

BENEDEK GENERAI KFT
7400 Kiskovács, 7400 Kiskovács
7400 Kiskovács, 7400 Kiskovács
7400 Kiskovács, 7400 Kiskovács

4 2

02 Tároló építészet

46	47-031- 3.12.1.1- 0419558	Külső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolatlan felületen POLI-FARBE Boróka fabevonó vastaglazúr borovi fenyő	10,08 m2	1500	2295	15120	23134
----	---------------------------------	---	----------	------	------	-------	-------

48 Szigetelés

47	48-002- 1.1.1.1.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BMI ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó, Csz.: R2421	32,56 m2	400	510	13024	16606
48	48-002- 1.3.1.2- 0099009	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BMI VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez, Csz.: N2086	32,56 m2	2200	1785	71632	58120
49	48-007- 51.1.1- 0110164	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 050 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 50x600x1250 mm, $\lambda_D=0,033$ W/mK, RTH300WB050	10,83 m2	2500	2720	27075	29458

Fejezet összesen:**4179093****4964810**

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1
Adószám: 25580511-2-14
Cégjegyzéki szám: 14-09-315561
Bsz.: 10500002-13122502-00014100

42

05 Óvoda udvar

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	29,32	m3		1275	0	37383
2	21-003-7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig	24,13	m3		15000	0	361950
3	21-004-5.1.1.1	Tükkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	209,75	m2		3000	0	629250
4	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	41,95	m3	500	1818	20975	76265
31 Helyszíni beton és vasbeton munka								
5	31-000-8.1.1	Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig, C16/20 betonminőségig	6,35	m3		35000	0	222250
53 Közműcsatorna-építés								
6	53-021-2.1-0231600	Polimerbeton vízelvezető rendszer, alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) elhelyezése rögzítéssel, horg.acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehéz terhelésre ACO DRAIN alacsony Multiline V100 Drainlock folyóka hg.acél élvéd., esés nélkül, DN 100 függ.nyílással, 1 m, 11 cm beépítési mag., T.o.: A15-E600, Rend.sz: 12322	3	m	45000	10000	135000	30000
62 Kőburkolat készítése								
7	62-002-21.3-0613952	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, betongerenda megtámasztással, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, antracit, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS1089	52,13	m	2000	5500	104260	286715
8	62-003-6-0110765	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	41,94	m3	10500	21000	440370	880740

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Óndvaskút 1.
 Adószám: 23560011-0000
 Cégjegyzéki szám: 013000002-131/2007/01-13-002

6
u

05 Óvoda udvar

9	62-003-6-0130212	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	2,52 m3	10500	21000	26460	52920
10	62-003-10-0622861	Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretűgépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővelhomokagyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal(helyi anyaggal) kitöltve VLASTEIN Gyeprács 60x40x10 cm, szürke, Cikkszám: 100127	146,6 m2	8800	12000	1290080	1759200
11	62-003-61.1-0619581	Térburkolat készítése színezett, vegyes méretű rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal Barabás Somló Trió térkő 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6 cm, kombinált méretekben, szürke	63,14 m2	12000	12000	757680	757680

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

12	82-009-20.1.1-0391287	Egyéb vízszelvási berendezési tárgyak, ivókút és tartozékainak felszerelése, acéllemez vagy rozsdamentes Green Clean - vandálbiztos kültéri ivókút, álló, kerek, 915 mm, r.m. acél, selyem matt, lábbal vezérelt 7mp időzítésű blokkolásgátlós DELABIE nyomógommbal, ILHA SHARK, hűtés nélküli ivókút, min 500,000 használatra tesztelve, kerek forma, vízbekötés: 1/2", vízelvezetés: 1 1/4", AISI304 - bakteriosztatikus, 1,2 mm, Portugália, 10 év telephelyi garancia a gyártási hibákra, ami a kopó részekre nem érvényes, 915x320x320 mm, GCC083010	1 db	450000	45000	450000	45000
----	-----------------------	---	------	--------	-------	--------	-------

Fejezet összesen:

3224825

5139353

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ünkösi út 1.
Adószám: 23566611-1-01
Cégjegyzék: 14-09-515941
Bsz.: 10500002-12122800-4-0011503

6 2

Somogyjád Község
Önkormányzata
7443 Somogyjád
Kossuth Lajos u. 42.

Ajánlattevő neve: Benedek Generál Kft
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár Ond vezér utca 1 2em.206.
Ajánlattevő adószáma: 23566611-2-14

7443 Somogyjád, Béke u. 1/a. hrsz.:558 alatti
óvoda és tároló épület felújításának
épületgépészeti munkái

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4563457	3091710
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4563457	3091710
2.1 ÁFA vetítési alap	7655167	
2.2 Áfa	27,00%	2066895
3. A munka ára	9722062	

Kaposvár 2022.10.11

BENEDEK GENERÁL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér utca 1
Adószám: 23566611-2-14
Kaposvár, 2022.10.11
Aláírás

4 12

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	16800	46000
Irtás, föld- és sziklamunka	44608	157834
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	105000
Vakolás és rabilolás	13026	70720
Tetőfedés	3360	3120
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	4560	202160
Általános épületgépészeti szigetelés	40320	67200
Épületgépészeti csővezeték szerelése	677775	634080
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2286155	1271876
Szellőztetőberendezések	198196	94640
Légkondicionáló berendezések	1218423	405000
Rögzítések, tömítések	60234	34080
Összesen:	4563457	3091710

BENEDEK GENERAL
7400 Kaposvár, József Attila u. 1
Adószám: 23-018011-2-14
Cégjegyzéki szám: 01-09-018011
Bsz: 10360022-1 2122302-400 74000

9 12

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	16800	25000	16800 25000
2	19-010- 1.21.4	Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása	3	óra	0	7000	0 21000
Munkanem összesen:							16800 46000

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ond vezető u. 1
 Adószám: 13500011-2-14
 Cégjegyzéki szám: 14-09-31500-1
 Bsz: 10000002-13122002-00014500

h k

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	19,68 m3	0	4500	0	88560
2	21-003- 11.1.1	Földviisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	8,61 m3	0	4500	0	38745
3	21-003- 11.1.2	Földviisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	3,69 m3	0	4500	0	16605
4	21-004- 4.1.1- 0120401	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok	3,28 m3	13600	1870	44608	6134
5	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	3,69 m3	0	500	0	1845
6	21-008- 2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	11,89 m3	0	500	0	5945
Munkanem összesen:						44608	157834

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza u. 1.
 Adószám: 24060112-14
 Cégj. szám: 12-09-01159-01
 Bsz: 10500002-13122602-00014003

4 22

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	33-063- 1.1.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	4 db	0	3710	0 14840
2	33-063- 1.1.2	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	6 db	0	5320	0 31920
3	33-063- 3.2.4	Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között	26 m	0	2240	0 58240
Munkanem összesen:						0 105000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Gárdonyi u. 1.
Adószám: 15605112-14
Cégjegyzéki szám: 11-09-015001
Bsz: 16300002-13122002-60014503

4

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	36-090- 2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között, horonyjavítás	26	m	501	2720	13026 70720
Munkanem összesen:							13026 70720

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ördöghegyi u. 1.
Adószám: 15565112-14
Cégjegyzéki szám: 12-02-315191
Bsz: 16560002-12122502-00014500

12

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	41-003- 19.21.1.1- 0116424	Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél szellőzőcserép, szellőző alátétcserép elhelyezése tetőfelületen, Csatornaszellőző egység DN 100 adapterrel, a cserépfedéssel megegyező típus	2	db	1680	1560	3360
							3120
Munkanem összesen:							3360
							3120

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Győrfürdő u. 1
 Adószám: 20567112-14
 Cégjegyzéki szám: 14-09-016071
 Bsz. 10363002 10142002 10014500

9 12

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	54-016-6.1	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel	1	db	1140	95760	1140	95760
2	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, vízminta vizsgálat	1	db	3420	106400	3420	106400
Munkanem összesen:							4560	202160

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Önd vezér u. 1.
 Adószám: 23466911-2-14
 Cég, szám: 14-09-315491
 Bsz. 10.000002-10122602-00014903

9 12

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	80-001- 1.3.1.1- 0125703	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén védőcsőhéjjal, Armacell Tubolit S- Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22	56 m		720	1200	40320 67200
Munkanem összesen:							40320 67200

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Andrássy út 1
Adószám: 14300212-14
Cégkód: 14 1200 1100 01
BÉLÉSI SZÁM: 0125703

6 2

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	81-000-1.1.1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	50 m	0	1750	0	87500
2	81-000-1.5.1	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között	20 m	0	1470	0	29400
3	81-000-1.5.2	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között	30 m	0	2030	0	60900
4	81-000-1.6	Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után	6 db	0	1820	0	10920
5	81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311001	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121	28 m	2264	1260	63392	35280
6	81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311003	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 20x2,9 mm, 10 bar, 95 C fok, 130131	28 m	3041	1470	85148	41160
7	81-001-1.4.1.1.1.4-0130003	PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 25 PIPELIFE PVC-U nyomócső simavégű, PN 12,5, 25x1.5x6000 mm, NY025/6M12.5B	12 m	2090	3420	25080	41040
8	81-001-1.4.1.3.2.4-0230003	Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok, DN 25 PIPELIFE PVC ragasztós könyök 25 mm, WI-025KONYOK	6 db	470	1050	2820	6300

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önd vezetés
Adószám: 13086911-2-14
Cégj szám: 14-02 315031
Bsz: 10360000-13122300-00014203

5 2

Épületgépészeti csővezeték szerelése

9	81-001- 1.4.1.3.2.5- 0222033	Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétsatlakozású csőidomok, DN 32 PIPELIFE PVC ragasztós szűkítő betét rövid 32/25 mm, RR-032/25	3 db	439	1400	1317	4200
10	81-002- 3.2.1.2.1- 0130981	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM032/1M	5 m	1785	2800	8925	14000
11	81-002- 3.2.1.2.3- 0130983	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/1M	10 m	2275	3570	22750	35700
12	81-002- 4.1.1.2.1- 0131501	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/1M.SN4	35 m	5915	3360	207025	117600
13	81-002- 4.1.1.2.2- 0131512	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM125/2M.SN4	8 m	9914	3780	79312	30240
14	81-002- 4.1.2.2.2- 0234322	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 125 mm/110 mm x 45°, KGEA125/110X45	4 db	4403	2660	17612	10640

BENDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önkormányzat 1.
Adószám: 23560811-2-14
Céginformációk: 105-015001
Beszámolókód: 12120002-00010003

5 11

Épületgépészeti csővezeték szerelése

15	81-004- 1.5.1.1.1.1. 2-0337391	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253	20 m	2167	1540	43340	30800
16	81-004- 1.5.1.1.2.1. 3-0337039	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d18, Cikkszám: 20303	4 db	1960	1120	7840	4480
17	81-004- 1.5.1.1.2.1. 3-0337181	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d18- 1/2", Cikkszám: 21704	2 db	3418	1120	6836	2240
18	81-004- 1.5.1.1.2.2. 3-0337022	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d18, Cikkszám: 20103	12 db	1800	2100	21600	25200
19	81-004- 1.5.1.1.2.2. 3-0337081	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél kerülő, d18, Cikkszám: 20803	2 db	1960	2100	3920	4200
20	81-004- 1.5.1.1.2.2. 4-0337243	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 GEBERIT Mapress	2 db	1639	2240	3278	4480

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kőszeg, Ady Endre u. 1.
Cégjegyzéki szám: 20050211-2-16
Besz. 10300002-13122021-00014907

6 K

Épületgépészeti csővezeték szerelése

szénacél áttolókarmantyú, d22, Cikkszám:
22104

21	81-006- 1.1.2.1.1.1- 0242508	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, párazáró hőszigeteléssel kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágú vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN KS lágú vörösrézcső, F22 8 x 1 mm	12 m	2780	1470	33360	17640
22	81-006- 1.1.2.1.1.2- 0242512	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, párazáró hőszigeteléssel kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágú vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 10 SUPERSAN KS lágú vörösrézcső, F22 12 x 1 mm	12 m	3685	1680	44220	20160

Munkanem összesen:

677775

634080

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Páncs utca 11.
Adószám: 14-04311-01-00000000
Cégjegyzékszám: 14-04311-01-00000000
Bsz: 1030C002-10122000-101-1000

4 2

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók, ivókút	8 db	0	5320	0	42560
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	7 db	0	12460	0	87220
3	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	7 db	0	6090	0	42630
4	82-000-3.8	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak	1 db	0	13890	0	13890
5	82-000-3.9.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített	1 db	0	13160	0	13160
6	82-001-7.3.2-0116722	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa vizes golyóscsap 3/4"BB pillangó PN32 DIN DVGW engedéllyel	1 db	7096	406	7096	406
7	82-004-1.2-0363621	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízőldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között ARISTON - Velis EVO 50 EU, ECO EVO funkciójú 50 literes duplatartályos lapos elektromos melegvízmelegítő, "B" energia osztály, Cikkszám: 3626145-R	1 db	114100	24080	114100	24080
8	82-004-1.3-0363623	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízőldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között ARISTON - Velis EVO PLUS EU, ECO EVO funkciójú 100 literes duplatartályos lapos elektromos melegvízmelegítő, "B" energia osztály, Cikkszám: 3626147-R	2 db	169450	44170	338900	88340
9	82-009-5.1-0112751	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4163 01 01, fehér	3 db	13884	11200	41652	33600

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Zrínyi u. 1.
Adószám: 23500611-2-14
Cégjegyzék: 14-00-015711
Bsz: 10300002-10121002-00014902

G K

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

10	82-009-6.1-0114531	Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és búzelzáró nélkül, porcelán kivitelben BÁZIS porcelán kézmosó, 45 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4145 45 01, fehér	6 db	12064	10500	72384	63000
11	82-009-11.1.1.1-0110011	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4004 00 01	6 db	21934	11900	131604	71400
12	82-009-11.1.1.2-0110231	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	1 db	16940	11900	16940	11900
13	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1 db	11057	1890	11057	1890
14	82-009-12.1-0120096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Gyerek WC-ülőke króm zsanérral, fehér	6 db	9325	1890	55950	11340
15	82-009-12.2.1-0135122	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL201/1, Lágy PE WC-csatlakozó többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	7 db	2270	1850	15890	12950
16	82-009-13.1-0336861	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarékléállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519	7 db	15050	3080	105350	21560
17	82-009-17.1-0326194	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, SCHELL COMFORT szűrő sarokszelep 1/2"-3/8", öntömítő csatlakozó menettel, króm	25 db	6598	3780	164950	94500
18	82-009-17.2-0130625	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés MOFÉM mosógéptöltő, 3/4" csatlakozással, Kód: 163-0014-00	1 db	1497	3640	1497	3640

BENEDEK GENERAL KFT
7400 Keszthely, Magyar utca 11-13
Adószám: 15588111-2-14
Cégj. szám: 14-06-111001
Bsz: 10300002-13121910-0001

9 2

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

19	82-009-19.1.1-0318776	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros kádöntőcsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni védelemmel, kr. zuhanyzett nélkül, kód: 151-0063-10	1 db	24174	7560	24174	7560
20	82-009-19.2.1-0318781	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni védelemmel, zuhanyzett nélkül, kód: 153-0047-10	1 db	21182	6790	21182	6790
21	82-009-19.3.2-0318777	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni véd.-mel, kr. leeresztősz. nélkül, kód: 150-0057-00	6 db	17008	11340	102048	68040
22	82-009-19.3.2-0332048	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Kludi Maris egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, lefolyógarnitúra, flexibilis csatlakozás, 15 l/perc, R: 383810581	3 db	27480	11340	82440	34020
23	82-009-19.6-0318655	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák TEKA Stylo Sport zuhanyzett, vízkömentes kézizuhannyal, állítható zuhanytartóval, gégecsővel, kód: 790055100	1 db	12205	7560	12205	7560
24	82-009-19.9.1-0313586	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, termosztátos használati melegvíz keverőberendezés felszerelése, menetes csatlakozással, DN 15 B&K Thermomat Termosztatikus keverőszelep 1/2"-os, visszacsapószeleppel, krómozott, 30 l/min THMIX-INC-VC	1 db	76986	13230	76986	13230
25	82-009-20.1.1-0391292	Egyéb vízszelvényi berendezési tárgyak, ivókút és tartozékainak felszerelése, acéllemez vagy rozsdamentes Green Clean - Vandálbiztos kültéri ivókút óvodás gyermekek számára, JUNIOR, 600 mm magasságú, álló, rozsdamentes acél, AISI 304, 1,5 mm	1 db	179980	12390	179980	12390

BENTDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Önd. v. u. 1.
 Adószám: 22086011-2-14
 Cég. szám: 14-08-516861
 Rsz: 10500002-13122002-00014503

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

lemezvastagság, selyem matt, henger forma, alacsony kivitel, nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, vízbekötés 3/8", vízelvezetés 1 1/2", Méretek: 320x600x320 mm, GCC081060

26	82-009-21.1-0135291	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" búzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempezés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg	2 db	16023	6790	32046	13580
27	82-009-21.2-0135006	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL400, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, HL19 tömlőcsatlakozóval, beépítő házzal, 110x160 nemesacél fedéllel	1 db	8748	6580	8748	6580
28	82-009-21.2-0135120	Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral	3 db	7710	6580	23130	19740
29	82-009-31.2-0334792	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4 x 32, Cikkszám: 105 952	9 db	3913	5530	35217	49770
30	82-009-101.2.1.1.1-0240051	Rozsdamentes folyókák elhelyezése és bekötése, előregyártott rendszer, rácsos kivitel, egyenes elemek, hosszúság: 1000 mm-ig ALCA-APZ10-850M zuhanyfolyóka	1 db	32133	6160	32133	6160
31	82-011-1.1.1.1.1-0240051	Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 10 GEBO Variowater 3/8" inox bordáscső vízre, 2 m-es tekercs, A01-0001-0650	3 m	3349	1420	10047	4260

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önkormánylati
Adószám: 23560411-1-14
Cégi szám: 14-09-00000-1
Bsz: 10360002-10122804 0001-0000

42

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

32	82-011- 1.1.1.2.1- 0240311	Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 10 GEBO 3/8" hollandi + tömítés vízre, A02-0010-0723	6 db	782	700	4692	4200
33	82-012- 3.2.1.4- 0423470	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1400 mm	1 db	58050	14560	58050	14560
34	82-012- 61.5.1	Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig	3 db	0	6160	0	18480
35	82-016- 1.1.1- 0318744	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim) MOFÉM Fiesta WC papír tartó, fedeles, kód: 501-1070-00	7 db	5895	3850	41265	26950
36	82-016- 1.1.6- 0318731	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00	10 db	4364	3850	43640	38500
37	82-016- 1.1.7- 0318738	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó MOFÉM Fiesta törölköző tartó gyűrű, rögzítő szettel, kód: 501-1012-00	1 db	7645	3850	7645	3850
38	82-016- 1.1.8- 0115511	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01	3 db	4420	3850	13260	11550
39	82-016- 1.1.9- 0318742	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00	7 db	6640	3850	46480	26950
40	82-016- 1.2.1- 0318732	Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, kádbelépő fogantyú MOFÉM Fiesta kapaszkodó rúd, 375 mm, krómozott sárgaré, kód: 501-1060-00	2 db	9990	6090	19980	12180
41	82-016- 1.2.1- 0350100	Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, Elcsiszolt tükör 60x40cm-es, tükrörögzítőkkal	3 db	8740	6090	26220	18270

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Jád vezető út 1.
Adószám: 23705311-2-14
Cégjegyzéki szám: 0316284
Bsz: 10500002-1012-002 10014003

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

42	82-016-2.1-0221001	Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	3 db	18109	6090	54327	18270
43	82-016-3.1-0221011	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI, ütésálló műanyag, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, hajtogatott töltőanyaghoz, Rendelési szám: 553100	3 db	14090	6090	42270	18270
44	82-016-3.1-0221021	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK toalettpapír adagoló fém, fehérre színterézett, normál tekercshez, Rendelési szám: 247040	1 db	19280	6090	19280	6090
45	82-016-12.1	Fűtési rendszer részleges üritése, rákötés meglévő rendszerre, újonnan kialakított rendszer nyomáspróbája, átmosatása, feltöltése meglévő gázkazán gyártója által előírt minőségű fűtővízzel	1 klt	0	95000	0	95000
46	82-009-8.3.1-0319025	Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, kád előtétlappal, klasszikus kádak Ravak Lilia 120x70 N akrilkád Kád láb Lilia-hoz CY00000000	1 db	90870	21840	90870	21840
47	82-009-9.7.2.1-0319010	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanyajtó kerettel, biztonsági üveggel Ravak SDOP-90 (fehér+GRAPE)	1 db	88230	42800	88230	42800
48	82-009-31.4-0334740	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, kád leeresztő-túlfolyó Ravak kád le/túlfolyószt clickclack X01377	1 db	12240	6370	12240	6370

Munkanem összesen:

2286155 1271876

BENEDIK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Dugva u. 6. 1.
Adószám: 26526811-2-14
Cégt. szám: 14-02-117294
Bsz: 10300002-13123402 00012402

ly k

Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	83-001- 2.10.1- 0530501	Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, hőszigetelt, kettősfalú, spirálkorcolt lemezcső, alumínium lemezből, belső cső: NÁ 100-150 mm között AEROPRODUKT hőszigetelt SPIKO cső, 25 mm-es THERWOOLIN szigeteléssel, belső/külső=alu./alu. NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOH025ALUALU100	12 m	5840	6790	70080	81480
2	83-006- 3.4.1- 0430461	Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben Airvent SILENT-100-CRZ	2 db	64058	6580	128116	13160
Munkanem összesen:						198196	94640

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Fehérvári út 1
Adószám: 236911314
Cégjegyzéki: 14-09-010891
Bsz: 10000002-10122810-00014003

4 k

Légkondicionáló berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	84-001- 3.6.1- 0275276	Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, Daikin FTXB50C/RXB50C Inverteres oldalfali, hőszivattyús klímaberendezés heti programos, infrás távirányítóval, kültéri egység homlokzatra telepítve, 5,2 kW hűtőteljesítménnyel	3	db	406141	135000	1218423 405000
Munkanem összesen:							1218423 405000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Magyar utca 1.
Adószám: 24260811-2-14
Cég. szám: 14-09-319601
Bsz: 10300002-10122002 600 14903

4 K

Rögzítések, tömítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	88-011- 1.2.2.1- 0470314	Csővek, csőpárok függesztése, csőpár rögzítése HILTI 100 mm gumibetétes MP- LHI csőbilincs + 100 cm M8 men.szár + MQA-M8 bilincscsatl.+ MQZ-L9 alaplap	6	db	10039	5680	60234 34080
Munkanem összesen:							60234 34080

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önd - út 11. sz. 1
Adósz. szám: 28508611-2-14
Cégjel. szám: 14-09-015951
Bsz. 10300302-10122602-00014803

4 12

Somogyjád Község Önkormányzata
Somogyjád
Kossuth u. 42.
7443

Ajánlattevő neve: Benedek Generál Kft
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár Ond vezér utca 1
Ajánlattevő adószáma: 23566611-2-14

A munka leírása:
Óvoda és tároló épület felújításának
(7443 Somogyjád, Béke utca 1/a., hrsz.:588)
villanyszerelési munkái.
Megjegyzés: Az árajánlat készítése során a mennyiségeket ellenőrizni kell!

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2526202	1767376
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2526202	1767376
2.1 ÁFA vetítési alap	4293578	
2.2 Áfa 27,00%	1159266	
3. A munka ára	5452844	

Kaposvár 2022.10.11


Aláírás
BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Adószám: 23566611-2-14
Céj szám: 14-09-315981
Bsz: 10300002-10122602-00014963

4 2

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	10000	95000
Irtás, föld- és sziklamunka	69800	140160
Falazás és egyéb kőművesmunka	28900	99900
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	2417502	1432316
Összesen:	2526202	1767376

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önk. vezető: 1
Adószám: 23566611-14
Cégj. szám: 14-09-316891
Bsz: 10300002-1312286-00014903

4 4

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.1.1.3	Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése	1 db	5000	35000	5000	35000
2	19-010- 1.21.1	Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése	1 db	2000	5000	2000	5000
3	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1 db	1000	25000	1000	25000
4	19-010- 1.21.4	Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása	1 db	1000	15000	1000	15000
5	19-071- 11.21	Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés	1 db	1000	15000	1000	15000
Munkanem összesen:						10000	95000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Országos út 11.
Adószám: 23506611-0-14
Cégl. szám: 1408-315951
Bsz: 10302002-10122002-00014900

h a

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-011-9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, dőngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	15 m	0	8760	0	131400
2	21-011-9.2.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, dőngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúd földelő földmunkája, 1,0 m ³ földkiemelés, 2,0 m földfúrással	1 m	0	8760	0	8760
3	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1 db	69800	0	69800	0
Munkanem összesen:						69800	140160

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ördög u. 1.
 Adószám: 23566611-2-14
 Cégigazgató: 14-09-316991
 Bsz: 10305302-13122602-00014903

gar

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	33-063- 1.1.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	5	db	2500	3180	12500	15900
2	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	80	m	150	900	12000	72000
3	33-063- 21.4.1	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	20	db	220	600	4400	12000
Munkanem összesen:							28900	99900

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Önkormányzat
 Adószám: 23566611-2-14
 Cégj. szám: 14-09-114901
 Bsz: 10300602-13122602 00014903

4

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	71-001- 1.1.1.1.1- 0110116	Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	100 m	192	660	19200	66000
2	71-001- 5.1.2.1.2- 0130602	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, tekercsben, DN 100 méretig, DN 50 KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 50, Cikkszám: KF 09050 BA/FA	15 m	877	1440	13155	21600
3	71-001- 24.2.1- 0533534	Műanyag vezetékcsonna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 32x20 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030017) (előirányzat)	20 m	3345	1740	66900	34800
4	71-001- 24.2.1- 0533556	Műanyag vezetékcsonna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 40x20 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030027) (előirányzat)	40 m	3577	1740	143080	69600
5	71-002-1.2- 0213006	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsonnába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	20 m	475	240	9500	4800

BENEDEK GENERAL KFT
 7400 Kaposvár, Ond vezér út 1
 Adószám: 23066611-2-14
 Cégj. szám: 14-09-31591
 Bsz: 10300002-13122602-0001400

Handwritten signature

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

6	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² Cabling Systems Hungary H07V-K 450/750V 1x16 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	5 m	822	300	4110	1500
7	71-002-21.1-0221521	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	80 m	569	900	45520	72000
8	71-002-21.1-0221522	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	95 m	510	900	48450	85500
9	71-002-21.1-0221541	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 4x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	10 m	435	900	4350	9000
10	71-002-21.2-0221564	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu) (előírányszat)	30 m	762	900	22860	27000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Győri út 162. sz. 1.
Adószám: 23866611-2-14
Cégjegyzéki szám: 14209075921
Bsz: 10000002-13122802-0001+903

h k

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

11	71-002-42.1.1-0111901	Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel UTP cat. 5. falikábel (előírányzat)	20 m	171	300	3420	6000
12	71-002-52.2-0336575	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m Cabling Systems Hungary NY-Y-J 0,6/1 kV 3x4 mm ² (előírányzat)	30 m	1143	1500	34290	45000
13	71-002-81.1	Kábelárookban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig	15 m	1340	1040	20100	15600
14	71-002-84-0417012	Kábeljelző szalag elhelyezése Cabling Systems Hungary műanyag kábeljelző szalag, 150x0.2 mm	0,15 100 m	5304	5040	796	756
15	71-003-9	Vezetékösszekötők elhelyezése	30 db	291	480	8730	14400
16	71-003-10.1-0491007	Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm ² LEGRAND Starfix 6mm ² érvéghüvely zöld (Kat.szám:037668)	10 db	89	120	890	1200
17	71-003-10.2-0491052	Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm ² LEGRAND Starfix 16mm ² érvéghüvely hosszú fehér (Kat.szám:037670)	6 db	98	180	588	1080
18	71-003-12.3-0111046	EPH blokk elhelyezése	1 db	3345,76	4440	3346	4440
19	71-004-6.3	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék	60 db	32	300	1920	18000
20	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló, fehér, komplett	2 db	5000	1920	10000	3840

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, József u. 1.
Adószám: 23650112-14
Cégl.szám: 14-09-031000-1
Irsz: 10300002-0322003-00014003

44

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

21	71-005- 1.1.1.2- 0230104	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér, komplett	3 db	5000	1920	15000	5760
22	71-005- 1.1.1.2- 0230119	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér, Ip44, komplett	2 db	5000	1920	10000	3840
23	71-005- 1.1.2.2.2- 0545145	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Forix IP44 falon kívüli kétpólusú kapcsoló 10 AX - 250 V~ fehér (Kat.szám:782366)	2 db	5000	1920	10000	3840
24	71-005- 1.11.1.1.1- 0562064	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér, gyermekvédelemmel, komplett	6 db	5000	1920	30000	11520
25	71-005- 1.11.1.1.1- 0562665	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, IP44, komplett	6 db	5000	1920	30000	11520
26	71-005- 1.11.2.1.1- 0545195	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP20 fk 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16 A , gyv, bézs (Kat.szám:782450)	2 db	5000	1920	10000	3840

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ózdi út 11-13
Adószám: 13620611-2-14
Cégjegyzéki szám: 01801-011691
Besz: 10300000-11112000-00014000

7 4

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

27	71-005-1.31.2-0533641	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND Valena 2xRJ45 Cat6 UTP mechanizmus, komplett	1 db	5000	1920	5000	1920
28	71-005-2.52-0299443	Mennyezetre szerelt vagy álmennyezetbe süllyesztett 360 fokos, IP44 védettségű jelenlét érzékelő	2 db	22270	2160	44540	4320
29	71-007-11.2.1.3-0313500	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-I állású be-ki kapcsoló	6 db	7070	5700	42420	34200
30	71-010-2.1.1.2.6-0140567	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, Mennyezetre szerelve, ledes, min. 1850 lumenes, 4000K, min. IP54 védettségű lámpatest L1 jelű	2 db	27740	9060	55480	18120
31	71-010-2.7-0143225	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Oldalfalra szerelve, ledes, min. 2000 lumenes, 4000K, min. IP54 védettségű lámpatest L2 jelű	1 db	27740	9060	27740	9060
32	71-010-2.7-0151366	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Tükör fölé szerelt ledes, min. 1400 lumenes, 4000K, min. IP44 védettségű, kapcsolóval, földelt csatlakozó aljzattal. L3 jelű	4 db	37655	9060	150620	36240
33	71-010-4.5-0628770	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Mennyezetre szerelt ledes, min. 4000 lumen, 4000K, min. IP44 védettségű lámpatest L4 jelű	6 db	27645	9060	165870	54360
34	71-010-4.5-0628781	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Mennyezetre szerelt ledes, min. 2800 lumenes, 4000K, min. IP20 védettségű lámpatest L5 jelű	3 db	37965	9060	113895	27180

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Gd. eözi u. 1.
Adószám: 23096811-2-14
Cégjegyzéki szám: 1609835994
Bsz: 10300002 13123002-00014903

g k

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

35	71-010-4.5-0628784	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Oldalfalra szerelt ledes, min. 550 lumenes, 4000K, min. IP44 védettségű lámpatest, mozgásérzékelővel L6 jelű	3 db	57566	9060	172698	27180
36	71-010-4.5-0628786	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Mennyezetre szerelt 4000 lumen, 4000K ledes lámpatest, min. IP54 védettségű L7 jelű	4 db	21477	9060	85908	36240
37	71-010-4.5-0628883	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Mennyezetre szerelt, ledes, min. 2580 lumenes, 4000K, min. IP54 védettségű lámpatest L8 jelű	1 db	24677	9060	24677	9060
38	71-010-12.11.1.1.6-0548522	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemi, falon kívüli kivitelben, LED-es Menekülési utirányt jelző lámpatest, piktogrammal, 55 lumen, 120min., 4000K, IP42 védettségű. L9 jelű	3 db	24081	4320	72243	12960
39	71-013-5.5.1-0310372	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig átm. 25 mm, 3m FeZn földelőrúd, átm. 12mm 1,5m FeZn földelővezetővel	1 db	22455	6550	22455	6550
40	71-013-5.8-0310381	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506	1 db	8788	3750	8788	3750
41	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy földelő kötése	3 db	1500	2250	4500	6750
42	01-000-0	Bontási munkák. (előírányzat: 2fő*8 óra)	1 db	45000	140000	45000	140000
43	02-000-0	EM jelű villamos elosztóberendezés előgyártása, felszerelése, bekötése, beüzemelése, komplett. VE-01 jelű	1 db	130040	32760	130040	32760

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Drid vezér u. 1
Adószám: 23606811-2-14
Cégj. szám: 13-06-015901
Gsz: 10300003-13122602-00014903

4 u

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

44	03-000-0	EG jelű villamos elosztóberendezés előgyártása, felszerelése, bekötése, beüzemelése, komplett. VE-02 jelű	1 db	130040	32760	130040	32760
45	04-000-0	ES jelű villamos elosztóberendezés előgyártása, felszerelése, bekötése, beüzemelése, komplett. VE-03 jelű	1 db	260080	65520	260080	65520
46	05-000-0	EMK jelű villamos elosztóberendezés előgyártása, felszerelése, bekötése, beüzemelése, komplett. VE-04 jelű	1 db	206503	61950	206503	61950
47	06-000-0	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat, szigetelési ellenállás mérés.	1 db	5500	165000	5500	165000
48	07-000-0	Közreműködés az épületgépész kivitelezővel.	1 készlet	65000	80000	65000	80000
49	08-000-0	Meglévő főelosztó berendezés átalakítása, bővítése, elmenő kábelek bekötése. (1db C20A egyfázisú kismegszakító, 1db 3*C20A kismegszakító).	1 készlet	12300	24000	12300	24000

Munkanem összesen:**2417502****1432316**

BENEDEK GÉNERÁL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Adószám: 23605611-2-14
Cégjegyzék: 1409 013041
Bsz: 10300002-10122602-00014400

9 2

Somogyjád Község
Önkormányzata
7443 Somogyjád
Kossuth Lajos u. 42.

Ajánlattevő neve: Benedek Generál Kft
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár Ond vezér utca 1 2em.206
Ajánlattevő adószáma: 23566611-2-14

7443 Somogyjád, Fő u. 8. hrsz.: 533 alatti
bölcsőde bővítése meglévő épület átalakításával
építészeti munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	35559149	35569220
2.1 ÁFA vetítési alap	71128369	
2.2 ÁFA 27,00%	19204660	
3. A munka ára	90333029	

Kaposvár 2022.10.11

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Adószám: 23566611-2-14
Közfelhalmozási adószám: 15991
Bsz: 10500302-13122003-00014003

Aláírás

h k

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
03 Bölcsőde építészeti	27747479	29464835
04 Bölcsőde udvar	7811670	6104385
Összesen:	35559149	35569220

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önkormányzat
Adószám: 12550011-7-14
Cégl. szám: 04-09-315001
Bsz: 10500000-13102002-00014503

4 2

03 Bölcsőde építészeti

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása							
1	02-001- 1.3.1.2.3	Épületek szanálás jellegű bontása, gépi erővel, hidraulikus kotrógéppel, láncalpas kotrógép, 10 - 25 tonna önsúly között, saját tömeg: 18-20 t, teljesítmény: 90-100 kW	40 óra	0	19300	0	772000
2	02-020- 1.1.1.1	Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása kézi erővel, újrahasznosítható anyagok megtisztítása szerves hulladéktól, durva válogatással	60 m3	0	2975	0	178500
12 Felvonulási létesítmények							
3	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	8 db	16000	0	128000	0
4	12-012- 1.1.1- 0025002	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó	8 db	15000	0	120000	0
15 Zsaluzás és állványozás							
5	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	91,31 m2	2400	8585	219144	783896
6	15-002- 2.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	18,36 m2	4500	8585	82620	157621
7	15-003- 2.1.1.1.1	Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig	8,16 m2	4500	8585	36720	70054
8	15-004- 2.1.1.1.1.1	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig	26,03 m2	4500	8585	117135	223468
9	15-004-31.1	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	32,84 m2	4500	8585	147780	281931
10	15-012-21.1- 0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	125 m2	2500	2500	312500	312500
11	15-012- 32.1.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbaktól	210 m2	800	1500	168000	315000
12	15-012-37	Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 5 m²/db munkaszint felületig	1 db	25000	65000	25000	65000
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
13	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m³ szelvényig, IV. talajosztály	49,26 m3	0	27000	0	1330020

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Önd. vezér u. 1.
 Adószám: 23500511-2-14
 Cégj. szám: 14-09-315991
 Bsz: 10300002-13123502-00014903

9 K

03 Bölcsőde építészeti

14	21-003-8.2.1.1.3	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, vizes, tapadós talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	1,41 m3	0	25000	0	35250
15	21-003-10.2	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), vizes, tapadós	47,62 m3	0	45000	0	2142900
16	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokból, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetékek (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	30,89 m3	0	7650	0	236309
17	21-004-5.1.1.1	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	115,86 m2	0	2500	0	289650
18	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	12,9 m3	1000	1818	12900	23452
19	21-008-3.1.2	Símitó hengercsúsz a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	105,83 m2	500	850	52915	89956
20	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	18,37 m3	0	2500	0	45925
21	21-011-7.2-0120189	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	12,9 m3	10500	21000	135450	270900
22	21-011-7.2-0120189	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	6 db	150000	0	900000	0
23	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	60 m3	0	6000	0	360000
23	Sikalapozás						
24	23-003-2-0242210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C25/30 - XC1 - 24 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	19,87 m3	35000	9350	695450	185785
31	Helyszíni beton és vasbeton munka						
25	31-001-1.2.1-0220948	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott sima felületű betonacél BST500S 6 mm	0,15 t	450000	250000	67500	37500

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Földvár utca 1.
Adószám: 02660113-13
Cégl. szám: 0260-316991
Bsz: 10300002-10122602-00314603

7 k

03 Bölcsőde építészeti

26	31-001- 1.2.1- 0221020	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es számban, B500B 8 mm	0,2 t	450000	250000	90000	50000
27	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es számban, B500B 12 mm	0,465 t	450000	250000	209250	116250
28	31-001- 1.2.2- 0221004	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es számban, B500B 16 mm	0,1 t	450000	250000	45000	25000
29	31-001-2- 0451503	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 B500A (BHB55.50)	0,518 t	450000	250000	233100	129500
30	31-001-2- 0451504	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)	0,922 t	450000	250000	414900	230500
31	31-011- 21.1.3- 0230540	Oszlop, pillér készítése, betonból, X0b(H), X0v(H), XC1 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 - 24 - F3 - CEM 52,5, m = 5,9 finomsági modulussal	1,83 m3	35000	25000	64050	45750
32	31-021- 1.2.2- 0240210	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm ² keresztmetszet között C25/30 - XC1 - 24 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	7,15 m3	35000	25000	250250	178750
33	31-021- 2.2.2- 0240110	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszet felett C25/30 - XC1 - 24 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	3,69 m3	35000	25000	129150	92250
34	31-021- 4.2.2- 0241110	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - XC2 - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,6 finomsági modulussal	8,6 m3	35000	25000	301000	215000

BENEDEK GENERÁLKFT.
7400 Kaposvár, Ond vezérlő u. 1.
Adószám: 23566011-2-14
Cégl. szám: 14-09-015801
Bsz: 10300002-13122602-00014903

9 k

03 Bölcsőde építészeti

35	31-031-2.3.1	Üsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	86 m2	3200	4000	275200	344000
36	31-031-2.3.2	Üsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően többlet minden további 1 cm vastagságért	86 m2	320	400	27520	34400

32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

37	32-002-2.1.1-0120002	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílászáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílászáthidaló, 1,25 m	6 db	3500	5000	21000	30000
38	32-002-2.1.1-0120006	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílászáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílászáthidaló, 2,25 m	1 db	6000	5000	6000	5000

33 Falazás és egyéb kőművesmunka

39	33-001-1.1.2.2.1.1-1-0127475	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 250 mm falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 25 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 250x375x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	44,38 m2	25000	12500	1109500	554750
40	33-001-1.1.2.3.1.2-1-0127581	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 K nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	99,65 m2	22000	12500	2192300	1245625

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Önd.vezér út 1.
 Adószám: 23568611-2-14
 Cégjegyzék: 14-09-31586-1
 Bsz: 10300002-13122002-01014003

9 4

03 Bölcsőde építéset

41	33-011-1.1.2.2.1.1.1-2132105	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nütféderes elemekből, 120 mm falvastagságban, 500x238x120 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 12 N+F válaszfallap, 500x238x120 mm, M 1 (H10-mc) falazó, cementes mészhabarc	20,47 m2	12500	9900	255875	202653
35 Ácsmunka							
42	35-001-1.7-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben Szeglemezes tartóval kialakítva	125,35 m2	18500	25000	2318975	3133750
43	35-001-1.8-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben Előtető készítése	13,5 m2	12500	18000	168750	243000
44	35-002-4.1-0115061	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve DÖRKEN DELTA MAXX PLUSZ páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztósávval, 1,5 m × 50 m	90,4 m2	1886	510	170494	46104
45	35-002-4.2-0117136	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva CREATON (kerámia) QUATTRO vízhatlan páraáteresztő alátéthéjazat (37,5 m2/tekercs, 360 g/m2) teljes értékű szilárd aljzatra fektetendő + CREATON SKL ragasztó (19 m/tubus) + CREATON NDS szegőműtő csík, 50 mm széles (10 m/tekercs) + CREATON KKS ellenléc sapka, 30 cm széles (20 m/tekercs) + CREATON QSM gyors ragasztó (1 l/doboz), a külső sarokelem külön tételben költségelve	137,11 m2	5800	680	795238	93235
46	35-002-5.1-0095132	Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése deszkaborításon, sík fömlemezfedés alá, átlapolva, öntapadó ragasztócsikkal BAUDER TOP DIFUTEX NSK diffúziónyitott bitumenes alátéthéjazati lemez, öntapadó lemezátlapolással, 200 g/m2, 250/250 N/50 mm, sd<=0,1 m, -25°C+100°C, vízhatlanság W1, E osztály, Csz.: 1221 0006	22,99 m2	2000	1445	45980	33221
47	35-002-9-0090631	Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel ISOVER VARIO KM DUPLEX UV belső oldali párazáró fólia, Sd télen =5 (m) Sd nyáron =0,5 (m)	94,4 m2	2500	680	236000	64192
48	35-003-1.5-0410051	Tetőlécezés betoneserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	137,11 m2	950	1275	130255	174815
49	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 5 x 7 cm ellenléccel	140 m	400	680	56000	95200

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Jind vezér u. 1.
Adószám: 23566611-2-14
Cégj. szám: 14-08-015991
Bsz: 10300002-13122662-00014903

g h

03 Bölcsőde építészeti

50	35-003-3-0193209	Gerinclemez elhelyezése gerinclemeztartóra, taréjgerinc- és élgerincépítésnél BRAMAC gerinclemez tartó csavar rögzítésű	13,4 m	600	2125	8040	28475
51	35-004-1.3	Deszkázás ereszesdeszkázás gyalult, homyolt deszkával, hajópadlóval	16,18 m ²	4500	4760	72810	77017
52	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	26,4 m	1000	3400	26400	89760
53	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig	16,2 m	100	1530	1620	24786
54	35-011-1.3.1-0251509	Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelem mázolósi technológiával felhordott anyaggal PANNON-PROTECT LIGNOTOL KOMPLEX beltéri égéskésleltető, hőre habosodó, szintelen	235,63 m ²	1000	1530	235630	360514
55	35-090-1-0680041	Lécezés visszabontása és visszaépítése, alátámasztása tűzfal falazása idejére.	13,75 m ²	4500	9000	61875	123750
36 Vakolás és rabilolás							
56	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízszugárral, vakolás előtt	207,32 m ²	10	510	2073	105733
57	36-002-4-1415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255400, tapasztott felületre	78,64 m ²	250	1020	19660	80213
58	36-003-1.2.1.1.1-0414717	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerezési szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix MP 501 W gépi alapvakolat, "501-es" fehér, Cikkszám: K00335011	141,91 m ²	800	4000	113528	567640
59	36-003-11.1-0414720	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál	141,93 m ²	400	2720	56772	386050
60	36-005-1.2.1.1.1-0414751	Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix MP 503A/Gépi alapvakolat külső, Cikkszám: K00311031	95,61 m ²	2500	7500	239025	717075
61	36-005-3.1-0414720	Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzattfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Csz: 236081	16,97 m ²	2000	2720	33940	46158

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Gárd vezérsz. 1.
 Adószám: 23500011-2-14
 Cégjegyzéki szám: 14-00-018961
 Bsz: 10500002-13124002-00011503

7 u

03 Bőlesőde építészeti

62	36-005- 21.2.6.2- 0412622	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszérelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Cemix SILICONOLA R 2 dörzsölt vékonyvakolat, 2 mm, II-es színcsoport, Csz.: K8621****/2	78,64 m2	2500	3655	196600	287429
63	36-007-9.2- 0149094	Lábazati vakolatok: díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszérelésű anyagból Cemix díszítő márványvakolat D- xx, Cikkszám: 0124-D..00020	13,07 m2	3500	4080	45745	53326
64	36-051- 6.2.1- 0149057	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol, PVC, alumínium, rozsdamentes acél, hor- gacél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST PVC hálós élvédő 10+10 cm, 2,5 m, Cikkszám: 0107-1010LN00	45,65 m	320	1360	14608	62084

37 Égéstermék-elvezető rendszerek

65	37-002-2.2- 0900015	Hátsó szellőzősű, hőszigetelt kémény egy kürtővel, szellőzőkürtővel, 18-20 cm belső átmérő között SCHIEDEL kémény egy kürtő, szellőzőkürtővel, UNI PLUS 20L	8 m	75000	12495	600000	99960
----	------------------------	--	-----	-------	-------	--------	-------

39 Szárazépítés

66	39-001- 2.2.2- 1123001	UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, süritett, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) UA 75 tartóvázsal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000 MASTERPLAST Masterprofil CE 05 UW- 75 4,0m (16db/kg), Cikkszám: 0751- 07540016	16,27 m2	9500	11000	154565	178970
67	39-001- 3.2.2- 1123001	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, süritett, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázsal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000 MASTERPLAST Masterprofil CE 05 CW- 75 (16db/kg), Cikkszám: 0752-075...	5,22 m2	9500	11000	49590	57420
68	39-001- 21.2.2- 1123002	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, süritett, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázsal MASTERPLAST NORGIPS GKB1 impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0732-12520000 MASTERPLAST Masterprofil CE 05 CW- 75 (16db/kg), Cikkszám: 0752-075...	24,48 m2	9500	11000	232560	269280

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ördög út 50. sz. 1
Adószám: 14582411-7-11
Cégjegyzéki szám: 14-09-01566-1
Bsz: 10300002-10122600-00014903

9 4

03 Bölösödé építészeti

69	39-001- 29.2.2- 1123002	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázal MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0732-12520000 MASTERPLAST Masterprofil CE 05 CW- 75 (16db/kg), Cikkszám: 0752-075...	33,65 m2	9500	11000	319675	370150
70	39-003- 1.2.2.3.2- 2123004	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKF tűzgátló gipszkarton lap, 15 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60, direkt függesztővel	20,31 m2	9500	11000	192945	223410
71	39-003- 1.2.2.3.2- 2123009	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKF tűzgátló gipszkarton lap, 15 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60, direkt függesztővel, fede síkon	46 m2	9500	11000	437000	506000
72	39-003- 1.2.2.4.2- 2120042	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. tűzgátló és impregnált 15 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló impregnált építőlemez RFI 15,0 mm, direkt függesztővel	20,31 m2	9500	11000	192945	223410
73	39-001- 51.1.2- 0213021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2x1 rtg. tűzgátló, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), egyszeres, 2 CW 75 tartóvázal GKF tűzgátló gipszkarton lap, 12,5 mm-es, ásványi szálal hőszigetelés 15+10 cm, vázszerkezet pontonként összefogatva	8,8 m2	9500	11000	83600	96800
41 Tetőfedés							
74	41-003- 21.1.3- 0116292	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között CREATON (kerámia) Hortobágy alapeszerép 20,5×40×2,1 cm, natúrvörös	137,11 m2	8500	1955	1165435	268050

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér út 1
Adószám: 20596011-2-04
Cégjegyzéki szám: 01-09-01596-2
Bsz: 103GG002/10122007-00014303

h u

03 Bölcsőde építészeti

75	41-003-29.2-0116371	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél oromszegély készítése szegélycseréppel CREATON (kerámia) Róna egyenesvágású szegélycserép (bal/jobbs) (3,6 db/m), natúrvörös	15,73 m	12000	1700	188760	26741
76	41-003-29.3-0116407	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcserép-prögzítővel, kúpalátéttel CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (tipusok: BZ, BM, BG, BMZ, BMK) natúrvörös	13,4 m	9000	5185	120600	69479
77	41-003-29.21-0116299	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése CREATON (kerámia) Hortobágy szellőzőcserép LQ25, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm², natúrvörös	28 db	2000	510	56000	14280
78	41-003-29.22-0117070	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőlécc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése CREATON (kerámia) szellőző szalag, 5 m, vörös és fekete	26,8 m	800	340	21440	9112
79	41-003-29.23	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél gerincvégek szellőző lezárása (taréj- és élgerinc) PVC vagy fém anyagú perforált lemezzel	1 db	1000	1000	1000	1000
80	41-003-29.30-0216566	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése CREATON (kerámia) fém hófogó, minden cseréptípushoz (vörös, rézvörös, borvörös, sötétbarna, palaszürke, fekete)	200 db	300	680	60000	136000
81	41-011-1.3.2-0412320	Csőves hófogó elhelyezése (csőtoldó és záróelem nélkül), korcolt acéllemezfedésnél, kétesőves kivitelben LINDAB Protectline kétesőves hófogó rendszer korcolt síklemezfedésre, festett	18,9 m	260	600	4914	11340
42 Hídeg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés							
82	42-011-1.1.1.1-0422240	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben KERAKOLL Primer A Eco felületi szigetelő anyag, nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02051	58,74 m2	200	1190	11748	69901
83	42-011-1.1.1.2-0422247	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralító szalag elhelyezésével KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag, nyirkos, párás helyiségek nedvszívó felületeihez, Csz: 08641	58,74 m2	4000	1615	234960	94865

BENEDEK GÉNERAL
7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza
Adószám: 13656031-2-12
Cégjegyzék: 14-09-01596-1
Bsz: 10300002-13122607 00012

g u

03 Bölcsőde építészeti

84	42-011- 2.1.1.1- 0422240	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben KERAKOLL Primer A Eco felületi szigetelő anyag, nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02051	80,9 m2	200	1020	16180	82518
85	42-011- 2.1.1.2- 0422249	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlasterősítő szalag elhelyezésével KERAKOLL Aquastop Nanoflex aljzatok nagy tapadású és hosszú élettartamú rugalmas vízszigetelésére ragasztókkal történő burkolás előtt, Csz: 05009	17,92 m2	1673	1360	29980	24371
86	42-012- 1.1.3.1.1.2- 0422001	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, fehér KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, fehér/szürke	58,74 m2	9500	12000	558030	704880
87	42-022- 1.1.1.2.1.2- 0422001	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, fehér KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, fehér/szürke	20,61 m2	9500	12000	195795	247320
88	42-022- 1.1.3.2.1.2- 0422001	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, fehér KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, fehér/szürke	17,92 m2	9500	12000	170240	215040

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Hajdúszoboszló, Örkényi út 1-3
Adószám: 13865611-3-14
Cégjegyzéki szám: 01-07-01386-1
Bsz: 16560002-131122602 02014501

4 11

03 Bőtesőde építészeti

89	42-022-2.1.2.1.2-0422001	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, fehér KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, fehér/szürke	26,91 m	4500	5000	121095	134550
----	--------------------------	---	---------	------	------	--------	--------

90	42-042-8.2-0315506	LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, vinyl lapokból (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Magicfloor Mammot Vinyl 70 padlólap 0,7mm kopótartóréteggel, 34/42 kopásállóság, 2,5mm vastagság, aljzatkiegycitett felületre, vízesbázisú vinyl padló ragasztóval ragasztva, hengercelve, Csz.: MG Floor mammot70	42,37 m2	17000	6500	720290	275405
----	--------------------	---	----------	-------	------	--------	--------

91	42-042-8.9-0313037	LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó LVT burkolat fektetéséhez(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 4 LVT vizes disperziós ragasztó LVT (modul vinyl) PVC burkolatok fektetéséhez, Csz.: 666216	42,37 m2	850	0	36015	0
----	--------------------	---	----------	-----	---	-------	---

43 Bádógozás

92	43-001-2.1.1-0992009	Sávossalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezzsalagból, kettős állókorcos kivitelben, 30°-ig, 100 m ² -ig, 550 mm korctávolságig LINDAB Seamline PLX/MAGESTIC bontatlan tekercslemez 610x79000x0,6 mm, tűzihorganyzott acél + Zn-Mg/MAG kopásálló, korróziógátló bevonat, natúr színben	22,99 m2	9000	10540	206910	242315
----	----------------------	---	----------	------	-------	--------	--------

93	43-002-1.2-0144002	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	13,4 m	4400	2805	58960	37587
----	--------------------	--	--------	------	------	-------	-------

94	43-002-3.2-0144403	Függőereszcsatorna szerelése, négyzetcszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline RTRA 140 szögletes függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	18,9 m	8000	3230	151200	61047
----	--------------------	--	--------	------	------	--------	-------

95	43-002-4.2-0144407	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, négyzetcszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline RTVY 140 szögletes ereszcatorna külső szöglet, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	35000	1105	35000	1105
----	--------------------	--	------	-------	------	-------	------

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vez. 6. 1.
Adószám: 23966011-2-14
Cégjegyzék: 14-06-3 (74-1)
Bsz: 10300002-13122622 00614103

9 u

03 Bölesőde építészeti

96	43-002-11.2-0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	5 m	5000	3910	25000	19550
97	43-002-13.3-0149706	Lefolyócső szerelése négyszög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről KINGSPAN K126d szögletes lefolyócsatorna, K126g tartó bilincsekkel, 0,6-os, festett acélból, keresztmetszet: 126 x 126	5 m	12000	6205	60000	31025
98	43-003-1.1.3.1-0993303	Feszésgyél szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-150 mm	13,4 m	3000	4080	40200	54672
99	43-003-4.1.2.3-0993304	Feszésgyél szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm	22,92 m	5500	4590	126060	105203
100	43-003-5.1.2.3-0993304	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm	4 m	8800	8000	35200	32000
101	43-003-10.1.2.1-0993276	Kétvízörros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	11,46 m	8500	4500	97410	51570
102	43-003-2.2.3-0993304	Oron burkolása, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm	42,53 m	5500	5695	233915	242208

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

103	44-011-1.1.2-0167499	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, 10,00 m terület felett REHAU GENE0 MD szálerezősítéses profilú nyíló ajtó, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 100 x 210 cm	1 db	265000	25000	265000	25000
-----	----------------------	---	------	--------	-------	--------	-------

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, 2nd vécet u. 1
Adószám: 24060416214
Cégj. szám: 14-06-315991
Bsz: 10300002-13122852-00014703

h k

03 Bölcsőde építészeti

104	44-012- 1.1.1.5.1- 0221861	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló REHAU GENE0 MD szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 60 x 60 cm, könyöklővel, szúnyoghálóval	3 db	45000	25000	135000	75000
105	44-012- 1.1.2.7.1- 0221876	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU GENE0 MD szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 105 x 170 cm, szúnyoghálóval, aluredőnnel, alsó bukó szárny biztonsági ragasztott üveggel, külső belső könyöklővel	4 db	155000	25000	620000	100000
106	44-013- 1.1.2.8.2- 0213222	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, 6,01-10,00 m kerület között, hatkamrás, egyszárnyú, oldalnyíló REHAU GENE0 MD szálerősítéses profilú nyíló erkélyajtó, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 200 x 220 cm, redőnnel, szúnyoghálóval	1 db	445000	25000	445000	25000
107	44-012- 1.1.1.4.1	Műanyag beltéri átadó ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, feltoló kiviteiben 90 x 120 cm	1 db	100000	25000	100000	25000
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése							
108	45-001- 1.1.5.1- 0134040	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret: 750 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	2 db	100000	25000	200000	50000
109	45-001- 1.1.5.1- 0134048	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret: 1000 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	1 db	100000	25000	100000	25000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, And vezér u. 1.
Adószám: 15860811-2-14
Cégjegyzék: 4-09-315591
Bsc: 10000002-10123002-00014003

h

03 Bölcsőde építészeti

110	45-001- 1.1.5.1- 0134049	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret: 1000 x 2125 mm, 125 mm falvastagsághoz	1 db	100000	25000	100000	25000
111	45-001- 2.1.1- 0134093	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, színes/fafóliás színben	2 db	95000	25000	190000	50000
112	45-001- 2.1.1- 0134097	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, színes/fafóliás színben	2 db	95000	25000	190000	50000
113	45-001- 2.1.1- 0134704	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1140 x 2125 mm, fóliás, toló	1 db	95000	25000	95000	25000
114	45-001- 1.1.5.1- 0134048	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret: 1140 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz, toló ajtó	1 db	95000	25000	95000	25000
115	45-001- 1.1.5.1- 0134049	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret: 750 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz, toló ajtóhoz	2 db	95000	25000	190000	50000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önkormányzat 1
Adószám: 13660411-2-14
Cégigazgató: 14-09-3155-1
Bsz: 10980002-13122002-00014003

4 2

03 Bölcsőde építészeti

116	45-001- 2.1.1- 0134093	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapokkal, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapokkal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, színes/fafóliás színben toló	2 db	95000	25000	190000	50000
-----	------------------------------	---	------	-------	-------	--------	-------

47 Felületképzés

117	47-000- 1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1,05 100 m2	0	47260	0	49623
-----	--------------------	--	-------------	---	-------	---	-------

118	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0415924	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák: felület glettelése zsákos kiegészítő anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit KlimaGlatte Klima glett, Cikkszám: 951708	460,26 m2	963	4335	443230	1995227
-----	-------------------------------------	---	-----------	-----	------	--------	---------

119	47-011- 3.1.1.1.1- 0422415	Szilikátfestések, kálix/züveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen KERAKOLL Biocalce Silicato Puro Pittura kálium-szilikát alapú falszínező, természetes színes földdel és színes ásványokkal, baktérium és gomba taszító, magas légzőképességű, fehér, Csz: 12742	460,26 m2	800	1445	368208	665076
-----	----------------------------------	--	-----------	-----	------	--------	--------

48 Szigetelés

120	48-002- 1.1.1.1.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellőszítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BMI ICOPAL SIPI.AST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes kellőszítő, alapozó, Csz.: R2421	105,83 m2	400	510	42332	53973
-----	----------------------------------	---	-----------	-----	-----	-------	-------

121	48-002- 1.2.1.1.2- 0099009	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BMI VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegcsövet hordozórétgű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez, Csz.: N2086	19,83 m2	2200	2295	43626	45510
-----	----------------------------------	---	----------	------	------	-------	-------

122	48-002- 1.3.1.2- 0099009	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BMI VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegcsövet hordozórétgű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez, Csz.: N2086	86 m2	2200	1785	189200	153510
-----	--------------------------------	---	-------	------	------	--------	--------

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Dózsa vezér u. 1.
Adószám: 23066911-2-14
Cégj. szám: 14-09-315991
Bsz: 10300002-13122602-00014903

6 2

03 Bölcsőde építéset

123	48-002- 1.39.1.1- 0094721	Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő- csúsztató réteg bitumenes lemez vizeszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm	86 m2	200	340	17200	29240
124	48-007- 21.1.1.1- 0093365	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üvegyapot vagy kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Frontrock Super vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot lemez 1000x600x150 mm	4,43 m2	12000	3825	53160	16945
125	48-007- 21.1.1.2- 0113613	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	60,96 m2	8800	3825	536448	233172
126	48-007- 21.21.1- 0110176	Külső fal; Hőszigetelések épületlábazon vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 150 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 150x600x1250 mm, λD=0,035 W/mK, RTH300WB150	34,26 m2	8000	2210	274080	75715
127	48-007- 41.1.1.1.2- 0113670	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM GRAFIT 100 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	86 m2	7000	5270	602000	453220

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Andrássy u. 1
Adószám: 24-090112-14
Cégjegyzékszám: 14-09-015091
Bsz: 10300302-14122802-00014003

7 u

03 Bölesőde építészeti

128 48-007- Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag 114,63 m2 4000 4675 458520 535895
 41.1.5.1- elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható
 0110122 födémre (zárfödém, padlásfödém), szál-
 szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
 URSA DF 35 GOLD kasirozatlan
 többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő-
 és hangszigetelő tekercs, $\lambda D=0,035$ (W/mK),
 100 mm, Cikkszám: 2081917

129 48-007- Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag 114,63 m2 6000 4675 687780 535895
 41.1.5.1- elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható
 0110123 födémre (zárfödém, padlásfödém), szál-
 szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
 URSA DF 35 GOLD kasirozatlan
 többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő-
 és hangszigetelő tekercs, $\lambda D=0,035$ (W/mK),
 150 mm, Cikkszám: 2081918

130 48-007- Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése 82,14 m 200 255 16428 20946
 41.2.4 úsztatott aljzatbeton esetén, térhálósított
 polietilén habcsikkal

50 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

131 50-001- Keretes, nyíló ajtós (2 cm lapvastagságú) 1 db 150000 100000 150000 100000
 1.1.1.2.1- szekrény beépítése laminált bútorlemez
 0041031 keretre, 58 cm mélységig, maximum 279 cm
 magasságig, 166 cm szélességgel laminált
 felülettel

90 Takarítási munka

133 90-008-1- Festés előtt burkolatok takarásának készítése 1,05 100 m2 8855 3230 9298 3392
 0110202 Takarás készítése fóliával

134 90-008-5- Festés után burkolt, mázolt falfelületek, 1,05 100 m2 500 7990 525 8390
 0510023 ablakok pipcre takarítása tisztítása kaparással,
 felmosással AJAX általános lemosószerrel

Fejezet összesen:

27747479 29464835

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ondászka u. 1
 Adószám: 20660112-14
 Cégjegyzék: 14-00-0105001
 Bsz. 10300002-1312000-10014000

h

04 Bölcsőde udvar

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
9 Akadálymentesítés							
1	09-011- 1.1.3.1- 0185013	Beltéri információs rendszer elhelyezése, változó szélességben és sorkiosztásban, konszignációs terv szerint	1 készlet		200000	200000	200000
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
2	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	5,875 m3		0	15000	0
3	21-003- 5.1.2.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² -nél nagyobb szelvényenél, IV. talajosztály	20 m3		0	15000	0
4	21-003- 7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és mútárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig	6,58 m3		0	15000	0
5	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	5 m3		0	7650	0
6	21-003- 11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	15 m3		0	7225	0
7	21-004- 5.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	94,82 m2		0	3000	0
8	21-008- 1.2.3	Döngölés kézi erővel vizes, tapadós IV. fejtési talajosztályban	20 m3		0	7565	0
9	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	22,72 m3		500	1818	11360

22 Szivárgóépítés, alagsővezés

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Önd vezér u. 1.
 Adószám: 23566111-2-14
 Cégjegyzék: 14-09-315691
 Bsz: 10300002-13122602-00014903

5 k

04 Bölcsođe udvar

10	22-005-1.2-0118102	Földalatti drénárkos szivárogtató rendszer készítése (komplett egység minden szükséges alkotóelemmel), földmunka, kavicságyazat külön tételben, D 300 mm, RR2 csomag RR2 csomag földalatti drénárkos szivárogtatáshoz	3 db	250000	65000	750000	195000
----	--------------------	---	------	--------	-------	--------	--------

23 Síkalapozás

11	23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	5,875 m3	35000	15000	205625	88125
12	23-003-11.2-0222210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	10 m3	28000	25000	280000	250000

45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

13	45-003-1.1-0111403	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben STEELVENT ELŐD könnyű típusú személykapu szabad nyílás: 1,25 m-ig utólagosan tűzihorganyzott ST10/ háló 1000-1250x1000-1500 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080304021800002	2 db	100000	12000	200000	24000
14	45-004-31.1.1-0120473	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig STEELVENT ST10/9N utólagosan tűzihorganyzott trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 80 mm, huzalátmérő: 5 mm, magasság: 1,2 m, Cikkszám: 11010104010500111	67 m	9000	8500	603000	569500
15	45-004-32.9.1.1-0121843	Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari és/vagy lakossági kerítésrendszer szerelése esetén, Standard kerítésoszloppal, furatolt vagy furat nélküli kialakítással, 60x40 mm-es zártszelvényből, ázott kivitelben STEELVENT ST20 zártszelvény ázott furat nélküli oszlop 60x40x2x1200 mm horganyzott + porszórt RAL6005, Cikkszám: 51070106ZZ0100104	10 db	15000	8500	150000	85000

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ördöghegy 1.
 Adószám: 152930412-14
 Cégjegyzéki szám: 14-08-01203-1
 Bsz.: 10340002-10120002-00-14503

7 h

04 Bölcsőde udvar

16	45-004-34-0120473	Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével STEELVENT ST10/9N utólagosan tűzihorganyzott trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 80 mm, huzalátmérő: 5 mm, magasság: 1,2 m, Cikkszám: 11010104010500111	13,95 m	9000	8500	125550	118575
----	-------------------	---	---------	------	------	--------	--------

53 Közműcsatorna-építés

17	53-001-31.2.3-0133022	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm, DN 160/2 m, CCCM216	40 m	5500	3825	220000	153000
18	53-021-2.1-0231600	Polimerbeton vízelvezető rendszer, alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) elhelyezése rögzítéssel, horg.acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehéz terhelésre ACO DRAIN alacsony Multiline V100 Drainlock folyóka hg.acél élvéd., esés nélkül, DN 100 függ.nyílással, 1 m, 11 cm beépítési mag., T.o.: A15-E600, Rend.sz: 12322	3 m	20000	2550	60000	7650

62 Kőburkolat készítése

19	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	25,15 m	0	2500	0	62875
20	62-001-2.1	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal	72,87 m2	0	4420	0	322085
21	62-002-21.3-0613952	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, antracit, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS1089	8,78 m	2000	2400	17560	21072
22	62-003-6-0110765	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	18,96 m3	10500	21000	199080	398160
23	62-003-6-0130212	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	3,76 m3	10500	21000	39480	78960

BENEDEK GENERAL KFT
7400 Kaposvár, Dózsa György út 11.
Adószám: 13601171-01-00
Cégjegyzéki szám: 01301171
Részvénytársaság, 100%-os magyar tulajdon

4 k

04 Bölcsőde udvar

24	62-003-61.1-0619581	Térburkolat készítése színezett, vegyes méretű rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal Barabás Somló Trió térkő 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6 cm, kombinált méretekben, szürke	94,82 m2	9000	8500	853380	805970
----	---------------------	---	----------	------	------	--------	--------

63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

25	63-001-8-0760003	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal	3 m3	85000	85000	255000	255000
----	------------------	---	------	-------	-------	--------	--------

26	63-103-1.1.1.1-0750001	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alaprteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-160 mm vastagságban terítve Alaprteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprteg, zúzalékkal, homokkal	11 m3	85000	85000	935000	935000
----	------------------------	--	-------	-------	-------	--------	--------

72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

27	72-012-1.1.1.1.2-0124502	Bejáratok automatizálása, kapuautomatizálás, tolókapu automatika szett felszerelése (rádióadóval, 4 m fogasléccl, infrarorompóval), mechanikusan könnyen mozgatható kapura, telepítésre előkészített helyszínre, üzempróbával, 401-800 kg kapu súly között DITEC NES1000 elektromechanikus tolókapu motor készlet, beépített vezérléssel, őnzáró kivitel, max. 1000-kg-os	1 db	350000	95000	350000	95000
----	--------------------------	---	------	--------	-------	--------	-------

91 Kert- és parképítési munka

28	91-003-3.1.1	Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel	4 10m ²	2500	8500	10000	34000
29	91-003-3.2.2.1.2-0631102	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	4 10m ²	2000	2500	8000	10000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ondorosi út 3.
Adószám: 15500411-2-14
Célt. szám: 14-09-316-01
Bsz: 10300002-10122900-00014003

4 k

04 Bölcsőde udvar

30	91-022- 1.2.4.1- 0617979	Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, beton falazó- vagy kerítésköböl, 20 cm vastagságban, 40×14×20 vagy 40×20×20 cm-es elemekből SEMMELOCK Castello antico kerítéselem alapkő 40x14x20 cm, homoksárga	17,62 m2	35500	5500	625510	96910
31	91-022- 1.9.1.1- 0617990	Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, fedlap elhelyezése, beton elemből, 33×25×6 vagy 33×25×8 cm-es méretben SEMMELOCK Castello antico kerítéselem fedkő/szegélykő 33x25x8 cm, homoksárga	11,75 m	7500	850	88125	9988

92 Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

32	92-001- 11.2.2.1- 0153711	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), hinták elhelyezése, kétüléssel, 0-14 éves korig, max. 50 m ² esésvédelemig JÁTSZÓTÉR 2006 kétüléssel hinta, fa oszlopokkal, fém tartóval, bölcső ülőkével, 1-3 éves korig, 20,0 m ² esésvédelemmel, Cikkszám:JH11	1 db	370000	25000	370000	25000
33	92-001- 11.7.1- 0153717	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), kész homokozók elhelyezése, 0-14 éves korig (egyszerű) JÁTSZÓTÉR 2006 homokozó, 2,0x2,0 m fenyő, 1-14 éves korig, esésvédelem nélkül, Cikkszám:JHK12	1 db	370000	25000	370000	25000
34	92-001- 11.15.1.1- 0153768	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel (betonozás külön tételben), mászóakák elhelyezése, max. 21 m ² esésvédelemmel, 1-14 éves korig JÁTSZÓTÉR 2006 kis háromszög mászóka, fa oszlopok, nemesacél rudak, acélbetétes kötél, esésmag.: 1,4 m, 3-14 éves korig, 18 m ² esésvédelem, C.sz.:JM22	1 db	370000	25000	370000	25000
35	92-021- 2.1.5.1- 0311552	Sportpálya burkolat kialakítása öntött gumiburkolat 4 cm vastagságban	103 m	5000	1000	515000	103000

Fejezet összesen:

7811670 6104385

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Dandváz utca 1.
Adószám: 23566611-1-10
Cégj. szám: 14-06-71549-1
Bsz: 10300002-131226-2-00011001

Somogyjád Község
Önkormányzata
7443 Somogyjád
Kossuth Lajos u. 42.

Ajánlattevő neve: Benedek Generál Kft
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár Ond vezér utca 1 2em.206.
Ajánlattevő adószáma: 23566611-2-14

7443 Somogyjád, Fő u. 8. hrsz.: 533 alatti
bölcsőde bővítése meglévő épület átalakításával
épületgépészeti munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7010135	4868040
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7010135	4868040
2.1 ÁFA vetítési alap	11878175	
2.2 Áfa	27,00%	3207107
3. A munka ára	15085282	

Kaposvár 2022.10.11

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Helyi adó: 23566611-2-14
Bsz: 15085282
Bsz: 15085282
Bsz: 15085282

Aláírás

4 k.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	16800	91000
Irtás, föld- és sziklamunka	0	641318
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	183260
Vakolás és rabilolás	23046	125120
Tetőfedés	5040	6000
Közműcsatorna-építés	605770	211730
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	19304	303272
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	72800	37700
Kőburkolat készítése	135000	240000
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	355462	12980
Általános épületgépészeti szigetelés	51400	78000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	2023605	1323280
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2935681	1312350
Szellőztetőberendezések	279774	121590
Légkondicionáló berendezések	406141	135000
Rögzítések, tömítések	80312	45440
Összesen:	7010135	4868040

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Gárdonyi u. 1.
Adószám: 23068711-2-14
Cégjegyzéki szám: 14-09-010801
Bsz: 10300002-13123602-00014903

h h

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	16800	25000	16800	25000
2	19-010- 1.21.4	Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása	3	óra		7000	0	21000
3	19-021- 1.1.1	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	1	db		45000	0	45000
Munkanem összesen:							16800	91000

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Dózsa u. 1.
 Adószám: 1586311-2-14
 Cégjegyzék: 14-09-106791
 Besz: 10.000000-12.12.1000-4001000

9 4

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	40,87 m ³		9500	0 388265
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	17,22 m ³		7650	0 131733
3	21-003- 11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	7,38 m ³		7650	0 56457
4	21-004- 4.1.1- 0120401	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok	6,45 m ³		7650	0 49343
5	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	7,38 m ³		500	0 3690
6	21-008- 2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	23,66 m ³		500	0 11830
Munkanem összesen:						0 641318

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ónd u. 1.
 Adószám: 23-065911-0-14
 Cégjegyzék: 14-09-310961
 Bsz: 10300003-13122002-0001-0003

g k

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	33-063- 1.1.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	2	db		3710	0 7420
2	33-063- 1.1.2	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	6	db		5320	0 31920
3	33-063- 2.1.3	Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémbe	4	db		10220	0 40880
4	33-063- 3.2.4	Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között	46	m		2240	0 103040
Munkanem összesen:							0 183260

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Ondó utca 11. 1.
 Adószám: 23603147-14
 Cégjegyzéki szám: 14-02-115091
 Bsz: 10300002-13122602-00014103

9 u

Vakolás és rabricolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	36-090- 2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között, horonyjavítás	46	m	501	2720	23046 125120
Munkanem összesen:							23046 125120

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Duna vezérv. 1
Adószám: 13866111-2-13
Cégjegyzéki szám: 12 06-315001
Bsz: 10500002-13122602-C0014903

h h

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	41-003- 19.21.1.1- 0116424	Siklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél szellőzőcserép, szellőző alátétcserép elhelyezése tetőfelületen, Csatornaszellőző egység DN 100 adapterrel, a cserépfedéssel megegyező típus	3	db	1680	2000	5040 6000
Munkanem összesen:							5040 6000

BENDEK GENERAL KFT
 7400 Kaposvár, Páldavárosi út 1.
 Adószám: 23-02-01164-14
 Cégjegyzéki szám: 14-02-01164-1
 Bsz: 10300103-13122000-00011000

3 k

Közműcsatorna-építés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001- 31.4.1- 0131505	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE KG- PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 5 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/5M-EN	17 m		4768	1540	81056	26180
2	53-001- 31.4.2- 0131515	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 125x3,2x5000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM125/5M.SN4	22 m		5686	1680	125092	36960
3	53-001- 31.4.3- 0131525	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x5000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/5M.SN4	9 m		8958	1960	80622	17640
4	53-005- 6.1.1- 0641341	Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80 cm belső átmérővel, clemek magassága: 25-75 cm SW Umwelttechnik AGY 80/25/12 cm gyűrűs elem, gumigyűrűs	2 db		20000	5000	40000	10000
5	53-005- 9.1.1.1- 0644073	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50- 62,5 cm	2 db		33000	5000	66000	10000
6	53-006-1.1- 0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal	0,3 m3		35000	25000	10500	7500
7	53-007-5.3- 0234956	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel PIPELIFE nehéz fedlap GGG400KN keretefeszítő 600 mm, 890F600GGG400KN	2 db		65000	10000	130000	20000
8	53-009-1.1	Vízzárósági vizsgálat, csatorna belmérete: 30 cm	48 m		0	1400	0	67200
9	53-021- 1.9.1- 0231371	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítés, egybeöntött öntöttvas kerettel, élvédelemmel, öntöttvas ráccsal, földmunkával és ágyazatkészítéssel, közepes és nehéz terhelési osztályra, beépítési hossz: 1,0 m ACO DRAIN S 100 K Powerlock (gyorsrögzítés) folyóka és nélkül, öntöttvas ráccsal, 1 m, Terhelési osztály: D400-F900	3,5 m		15000	3500	52500	12250
10	53-021- 1.10.1- 0231345	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése ACO DRAIN S 100 K homloklap öntöttvas peremmel, Rend.sz:00854	4 db		5000	1000	20000	4000
Munkanem összesen:					605770	211730		

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Öntövezető u. 1
Adószám: 15646112-14
Cégjegyzékszám: 0120-010904
Bsz: 10300002-121200-2-0001-000

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	54-005-5.1- 0110165	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,3 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11025EN300K	6 m		929	992	5574	5952
2	54-016-6.1	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel	1 db		1140	95760	1140	95760
3	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, vízminta vizsgálat	2 db		4225	91000	8450	182000
4	54-007-4.1	Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig Perforálatlan sárga dréncső DN 50	6 m		690	3260	4140	19560
Munkanem összesen:							19304	303272

BENEDEK GÉNERAL
7400 Káptavár, József u. 11.
Adószám: 2462611-2-10
Cégj. szám: 54-05-210001
Bsz: 10300002-13122002-C001450

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-006-5.1- 0112620	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	2,6	m3	28000	14500	72800	37700
Munkanem összesen:							72800	37700

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Gy. u. 26. sz. 1.
 Adószám: 14267112-14
 Cégjegyzék: 14267112-14
 Bsz: 10300002-13122002-00014000

4

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	62-001-2.2	Nagykö, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonagyazattal	30	m2	0	2500	0 75000
2	62-003-51.2 0610530	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, Meglévő térburkolat vezetékektetés utáni helyreállítása	30	m2	4500	5500	135000 165000
Munkanem összesen:							135000 240000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1
Adószám: 23-024071-2-13
Cégjegyzéki szám: 14-02-019001
Bor: 10300000-1-012-00000001-0003

h k

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
I	72-031- 1.4.1.1.1	Épületautomatikai rendszerek, fűtés szabályzás, vezérlés, elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése	1	klt	355462	12980	355462	12980
Munkanem összesen:							355462	12980

BENEDIK GENERAL KFT
7400Kaposvár, Kossuth u. 1
Add: 3000 Szeged, J. Á. K.
Győrfi u. 14. sz. 11. sz.
Fax: 1020-3002-10 Fax: 1020-3003

4 a

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	80-001- 1.3.1.1- 0125703	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén védőcsőhéjjal, Armacell Tubolit S- Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22	45 m		720	1200	32400 54000
2	80-001- 1.3.1.1- 0125704	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén védőcsőhéjjal, Armacell Tubolit S- Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: S-PLUS-28	20 m		950	1200	19000 24000
Munkanem összesen:							51400 78000

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Zrinyi u. 1.
 Adószám: 25090711-2-14
 Cégjegyzékszám: 0150991
 Bsz. 10300002-13122802-00014603

5 11

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000-1.1.1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	50	m	0	1750	0	87500
2	81-000-1.5.1	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között	20	m	0	1470	0	29400
3	81-000-1.5.2	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között	30	m	0	2030	0	60900
4	81-000-1.6	Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után	4	db	0	1820	0	7280
5	81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311001	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121	15	m	2264	1260	33960	18900
6	81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311003	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 20x2,9 mm, 10 bar, 95 C fok, 130131	30	m	3041	1470	91230	44100
7	81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311005	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve, DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 25x3,7 mm, szál, 130091-005	20	m	3621	1680	72420	33600
8	81-001-1.4.1.1.1.4-0130003	PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 25 PIPELIFE PVC-U nyomócső simavégű, PN 12,5, 25x1.5x6000 mm, NY025/6M12.5B	3	m	2090	3420	6270	10260

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ördögkút u. 1.
Adószám: 25090112-14
Cégjegyzékszám: 14-09-015691
BSZ: 10300002-13122602-00014901

9 6

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

9	81-001- 1.4.1.3.2.4- 0230003	Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok, DN 25 PIPELIFE PVC ragasztós könyök 25 mm, W1-025KONYOK	4 db	470	1050	1880	4200
10	81-001- 1.4.1.3.2.5- 0222033	Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok, DN 32 PIPELIFE PVC ragasztós szűkítő betét rövid 32/25 mm, RR-032/25	1 db	439	1400	439	1400
11	81-002- 3.2.1.2.1- 0130981	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM032/1M	4 m	1785	2800	7140	11200
12	81-002- 3.2.1.2.3- 0130983	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/1M	10 m	2275	3570	22750	35700
13	81-002- 4.1.1.2.1- 0131501	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/1M.SN4	34 m	5915	3360	201110	114240
14	81-002- 4.1.2.1.1- 0234301	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 110 mm x 45°, KGB110X45	1 db	1475	980	1475	980
15	81-002- 4.1.2.1.1- 0234311	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 110 mm x 87°, KGB110X87	2 db	1816	980	3632	1960

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önkormányzat
Adószám: 15300117-14
Céginformációk: 15300117-14
Eszaki Víz- és Csatornázási Zrt.

9 4

Épületgépészeti csővezeték szerelése

16	81-002- 4.1.2.1.1- 0234351	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 110 mm, KGRE110	1 db	3875	980	3875	980
17	81-002- 4.1.2.1.2- 0234302	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 125 mm x 45°, KGB125X45	4 db	2280	1260	9120	5040
18	81-002- 4.1.2.1.2- 0234361	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 125 mm/110 mm, KGR125/110	1 db	1673	1260	1673	1260
19	81-002- 4.1.2.2.1- 0234271	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna kettős karmantyú 110 mm, KGMM110B	2 db	1315	2100	2630	4200
20	81-002- 4.1.2.2.2- 0234322	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 125 mm/110 mm x 45°, KGEA125/110X45	1 db	4403	2660	4403	2660
21	81-002- 4.1.2.2.2- 0234323	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 125 mm/125 mm x 45°, KGEA125/125X45	1 db	4320	2660	4320	2660
22	81-002- 4.1.2.2.2- 0234382	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 125 mm, KGU125	1 db	1931	2660	1931	2660

BENCZEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, 1133 Vecsei út. 1
Adószám: 11303071-2-14
Cégjegyzék: 14-06-010591
Bsz: 10310002-10122002-0014903

h a

Épületgépészeti csővezeték szerelése

23	81-003- 1.1.1.1.1.4- 0243022	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm	44 m	3580	1820	157520	80080
24	81-003- 1.1.1.2.1.4- 0245005	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G átmeneti idom külső menettel, vörösoöntvény, 22x1/2 Cikkszám: 346164	1 db	2520	1540	2520	1540
25	81-003- 1.1.1.2.1.4- 0245050	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G ív, egyik oldalon bedugós, 90°, vörösréz, 22, Cikkszám: 345556	1 db	1920	2240	1920	2240
26	81-003- 1.1.1.2.2.4- 0245084	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G áttolókarmanlyú, vörösréz, 22, Cikkszám: 394189	4 db	6091	2240	24364	8960
27	81-003- 1.1.1.2.2.4- 0245091	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G ív, 90°, vörösréz, 22, Cikkszám: 345488	8 db	1928	2240	15424	17920
28	81-003- 1.1.1.2.2.5- 0245061	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G karmanlyú, vörösréz, 28, Cikkszám: 346515	1 db	3202	2560	3202	2560
29	81-003- 1.1.1.2.2.5- 0245074	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G szűkítő idom, vörösréz, 28x22, Cikkszám: 346607	1 db	3032	2560	3032	2560
30	81-003- 1.2.1.1.1.1. 3-0110013	Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100- méretig, DN 25 Vastagfalú, varrat nélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1", 33,7x4,0mm	2 m	6465	7920	12930	15840

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Örkényi út 1.
Adószám: 1406011-2-14
Cégjegyzéki szám: 01-09-310501
RSZ: 10300002 13122002-00014703

9 6

Épületgépészeti csővezeték szerelése

31	81-003- 1.2.2.2.1.5- 0330603	Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 Viega Megapress G átmeneti idom, 1" x 1", Csz.: 738853	1 db	6523	1920	6523	1920
32	81-003- 1.2.2.2.2.5- 0330693	Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 Viega Megapress G 90°-os ív, 1", Csz.: 739096	2 db	6287	2560	12574	5120
33	81-003- 1.2.2.2.3.5- 0330746	Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 Viega Megapress G T-idom, 1", Csz.: 739638	1 db	12972	3520	12972	3520
34	81-004- 1.1.1.1.1.3- 0311055	Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, DN 20 REHAU Rautherm S cső tekercsben, 25x2,3 10 bar, 70 C fok	40 m	3853	1680	154120	67200
35	81-004- 1.5.1.1.1.1. 1-0337390	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d15x1,2, Cikkszám: 29252	12 m	2167	1540	26004	18480
36	81-004- 1.5.1.1.1.1. 2-0337391	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253	22 m	2167	1540	47674	33880

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, József Attila utca 1.
Adószám: 13603112-14
Cégjegyzéki szám: 01-09-011994
Beszámolt: 2023.10.12. 12:00:14

4 4

Épületgépészeti csővezeték szerelése

37	81-004- 1.5.1.1.1.1. 4-0334004	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m- es számban, 28 x 1,5, Csz.: 559 472	4 m	3651	3150	14604	12600
38	81-004- 1.5.1.1.2.1. 2-0337038	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d15, Cikkszám: 20302	6 db	1869	1120	11214	6720
39	81-004- 1.5.1.1.2.1. 3-0337039	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d18, Cikkszám: 20303	4 db	1960	1120	7840	4480
40	81-004- 1.5.1.1.2.1. 3-0337181	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d18- 1/2", Cikkszám: 21704	2 db	3416	1120	6832	2240
41	81-004- 1.5.1.1.2.2. 2-0337021	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d15, Cikkszám: 20102	16 db	1674	1820	26784	29120

BENDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza utca 1.
Adószám: 14300912-14
Cégjegyzéki szám: 015001
Bsz: 10300002-14300912-14014003

ly k

Épületgépészeti csővezeték szerelése

42	81-004- 1.5.1.1.2.2. 3-0337022	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d18, Cikkszám: 20103	12 db	1800	2100	21600	25200
43	81-004- 1.5.1.1.2.2. 3-0337081	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél kerülő, d18, Cikkszám: 20803	2 db	1960	2100	3920	4200
44	81-004- 1.5.1.1.2.2. 4-0337243	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 GEBERIT Mapress szénacél áttolókarmantyú, d22, Cikkszám: 22104	2 db	1639	2240	3278	4480
45	81-005- 1.1.1.1.1- 0310004	Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE- Xa) szerelése, 14x1,5; 16x2,2; 17x2,0 mm- es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,10 m REHAU RAUTHERM S 17x2,0 mm műanyag fűtőcső, 6 bar, 90 C fok, (500 m) 136140 - 500	20 m2	8970	4890	179400	97800
46	81-005- 1.1.1.1.2- 0310004	Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE- Xa) szerelése, 14x1,5; 16x2,2; 17x2,0 mm- es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,15 m REHAU RAUTHERM S 17x2,0 mm műanyag fűtőcső, 6 bar, 90 C fok, (500 m) 136140 - 500	60 m2	8320	4890	499200	293400
47	81-005- 1.5.1.9- 0370617	Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, 16x2,0; 17x2,0; 18x2,0; 20x2,0 (PE-X/Al/PE-X) anyagból, alumínium betétes, oxigéndiffúzió mentes csőből, fűtési vezeték kiegészítő elemeinek felszerelése Ívrögzítő 16-18mm, FT-IV18	14 db	1283	2520	17962	35280

BENEDÉK GENERAL KFT.
7400 Naprafok, Öng. vez. u. 1.
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849

Épületgépészeti csővezeték szerelése

48	81-005-4.6.2-0311157	Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 6-9 fűtőkörig Fűtőkör osztó-gyűjtő átfolyásmérővel HKV2013A-50-1 0-6VA07	1 db	95870	12320	95870	12320
49	81-005-4.7-0375412	Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek tartozékai Cosmo osztó végelem 1" komplett automata légtelenítővel és ürítővel, 590067	2 db	37162	4200	74324	8400
50	81-005-4.9-0375423	Padlófűtési rendszermodulok, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények Cosmo osztószekrény falba építhető 5-7 körös osztó-gyűjtőhöz tartóval, fehér zárható előlappal, szé(715)x ma(615-705) x me(110-175)mm	1 db	32160	6340	32160	6340
51	81-006-1.1.2.1.1.1-0242508	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, párazáró hőszigeteléssel kapilláris, kemény forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN KS lágy vörösrézcső, F22 8 x 1 mm	12 m	2780	1470	33360	17640
52	81-006-1.1.2.1.1.2-0242512	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, párazáró hőszigeteléssel kapilláris, kemény forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 10 SUPERSAN KS lágy vörösrézcső, F22 12 x 1 mm	12 m	3685	1680	44220	20160

Munkanem összesen:

2023605

1323280

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Dózsa György út 1.
Adószám: 13232801-0-00000000
Cégjegyzéki szám: 01-09-00000000
Bsz: 10-1000002-12300000-00000000

4 u

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók, ivókút	1	db	0	5320	0	5320
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	db	0	12460	0	12460
3	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	1	db	0	6090	0	6090
4	82-000-3.11.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 51-120 liter között	1	db	0	15400	0	15400
5	82-000-4.2.6	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok	1	db	0	7000	0	7000
6	82-000-4.11.1.1	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 10 tagig	5	db	0	14000	0	70000
7	82-001-6.2.8-0110704	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0001-00	2	db	5512	3290	11024	6580
8	82-001-6.2.8-0722635	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent 1/2" légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési szám: 89000	2	db	3745	2380	7490	4760
9	82-001-7.2.2-0133075	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Dado gáz gömbcsap, 1/2"BB névleges nikkelezett	1	db	2970	3710	2970	3710
10	82-001-7.4.3-0722163	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőelválasztó Flamco Flamcovent Smart 1" mágneses légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30003	1	db	38570	5110	38570	5110
11	82-001-14.1-0344085	Két- és háromjáratú szelepekhez elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül Honeywell termoelektromos mozgató, max. 5mm löket, M30 x 1,5, 230Vac, NC, M44101.4500	7	db	10785	2940	75495	20580

BENEDEK GÉPÉSZETI KFT.
7400 Kaposvár, Dózsa György út 1.
Adószám: 14311221-1-01
Céltartalék: 100000000
Bsz: 10000000-10121010001000

ly k

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

12	82-001-25.2.2.1-0116474	Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése külsőmenetes szerelvények kötésére, műanyag vezetékekhez csatlakoztatva, DN 20 HERZ csőcsatlakozó készlet kettős "O" gyűrűvel, G3/4"-17x2 mm, Csz: 1.6098.04	14 db	1091	420	15274	5880
13	82-002-3.2.1.3.2.2-0110512	Vízmérő elhelyezése, hitelesítés nélkül (hitelesítést a beszerelés előtt célszerű elvégeztetni), házi vízmérők, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 20 BECKER Sensus M-S Qn 2,5 XN EBH 3/4", többsugaras, nedvesenfutó szárnykerekű házi hidegvízmérő, függőleges beépítésre, 1", 2,5 m3/h	1 db	15683	5110	15683	5110
14	82-003-1.1.2-0245436	Gázmérő csatlakozás készítése, alaplemezzel, kétcsonkú mérőhöz DN 25 Gázmérő szekrény, mérőhíddal	1 db	21096	5870	21096	5870
15	82-009-1.2-0344201	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (búzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezről vagy öntöttvasból B&K fali kiöntő mélyhúzott 460x340x200 mm-es medence, hátfal, kivehető vödörtartó ráccsal, rozsdamentes acél, matt, (leeresztőszelep, szifon nélkül), Cikkszám: BKH4400141	1 db	43537	6160	43537	6160
16	82-009-2.1.1.3-0214052	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg- meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 860x435 mm	1 db	31980	13860	31980	13860
17	82-009-2.2.2.3-0311481	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg- meleg vízre, nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, búzelzáróval, lábazattal, kétmedencés B&K kétmedencés nagykonyhai és ipari mosogató 800x600x850 mm, lábazattal, szifonnal, 340x340x130 mm-es medencével, Cikkszám: BKH6821141	1 db	214845	15260	214845	15260
18	82-009-5.1-0112751	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4163 01 01, fehér	2 db	11975	11200	23950	22400
19	82-009-5.5.3-0370001	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, rozsdamentes mosdó, beépíthető (komplett) PORTINOX LVR-36-E1 Exc., beépíthető mosdó tálca, belül magas fényű	1 db	71350	11340	71350	11340

BEHDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza u. 1.
Adószám: 236066311 2-14
Cégjegyzéki szám: 14-09-01563/1
Bsz: 10300002-13123002-00014003

h

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

20	82-009-6.1-0114531	Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben BÁZIS porcelán kézmosó, 45 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4145 45 01, fehér	1 db	12064	10500	12064	10500
21	82-009-6.1-0120092	Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben O.NOVO sarok kézmosó, oldalhosszúság 42 cm, 7327 40 01, fehér	1 db	60790	10500	60790	10500
22	82-009-9.2.3.2-0319332	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, műmárvány kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway PAROS C 90 műmárvány zuhanytálca, 90x90x3 cm	1 db	72200	11200	72200	11200
23	82-009-9.6.2.1-0319395	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Radaway CLASSIC A 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x185 cm	1 db	125400	45800	125400	45800
24	82-009-11.1.1.1-0110011	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4004 00 01	1 db	21934	11900	21934	11900
25	82-009-11.1.1.2-0110231	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	2 db	16940	11900	33880	23800
26	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke ALFÖLDI WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1 db	11057	1890	11057	1890
27	82-009-12.1-0120096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Gyerek WC-ülőke króm zsanérral, fehér	1 db	9325	1890	9325	1890
28	82-009-12.2.1-0135122	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL201/1, Lágy PE WC-csatlakozó többreszes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	3 db	2270	1850	6810	5550
29	82-009-13.1-0336861	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarékos leállítógommbal, fehér, Cikkszám: 196519	2 db	15050	3080	30100	6160
30	82-009-17.1-0326194	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, SCHELL COMFORT szűrős sarokszelep 1/2"-3/8", öntömítő csatlakozó menettel, króm	12 db	6598	3780	79176	45360

4 u

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

31	82-009-17.2 0130625	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés MOFÉM mosógéptöltő, 3/4" csatlakozással, Kód: 163-0014-00	2 db	1497	3640	2994	7280
32	82-009-19.1.1- 0318776	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros kádöntőcsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni védelemmel, kr. zuhanyszett nélkül, kód: 151-0063-10	1 db	24174	7560	24174	7560
33	82-009-19.2.1- 0318781	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni védelemmel, zuhanyszett nélkül, kód: 153-0047-10	1 db	21182	6790	21182	6790
34	82-009-19.3.2- 0318777	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni véd.-mel, kr. leeresztősz. nélkül, kód: 150-0057-00	4 db	17008	11340	68032	45360
35	82-009-19.3.7	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, termosztátos mosdócsaptelep gyermek mosdóhoz	1 db	78448	11340	78448	11340
36	82-009-19.5.1- 0331640	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep Kludi Maris egykaros fali mosogatócsap, kerémiabetét, állítható hőfokkorlátozó, 240 mm-es kinyúlás, 15 l/perc, R: 389540581	2 db	27480	11340	54960	22680
37	82-009-19.6- 0318655	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák TEKA Stylo Sport zuhanyszett, vízkömentes kézizuhannyal, állítható zuhanytartóval, gégecsővel, kód: 790055100	1 db	12205	7560	12205	7560
38	82-009-21.1- 0135291	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető büzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" büzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg	3 db	16023	6790	48069	20370
39	82-009-21.2- 0135006	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető büzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL400, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, HL19 tömlőcsatlakozóval, beépítő házzal, 110x160 nemesacél fedéllel	2 db	8748	6580	17496	13160

BENCZEK GENERAL KFT
7400 Kaposvár, 7400 Kaposvár, 7400 Kaposvár
Adószám: 13806013-14
Cégjegyzéki szám: 01306013-14
Bsz: 10300002 13100002 13100002

9 u

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

40	82-009-21.2.0135119	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímazsifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is búzelzáró (kettős működésű) búzelzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítésház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm	1 db	10494	6580	10494	6580
41	82-009-21.2.0135120	Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcésér DN32 víz- és golyós búzelzárral	1 db	7710	6580	7710	6580
42	82-009-31.1.2-0135002	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval	2 db	5151	4340	10302	8680
43	82-009-31.2.0334792	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4 x 32, Cikkszám: 105 952	4 db	3913	5530	15652	22120
44	82-009-31.3.0135106	Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL520FE, alacsony (73mm) zuhanytálca szifon Ø90 mm nyíláshoz, vízszintestől a függőlegesig fokozatmentesen elfordítható, DN40/50 PE kimenettel, nemesacél fedéllel, kúpos kialakítású, belső hajfogó kosárral, telj.: 36-48 l/p	1 db	10295	6230	10295	6230
45	82-009-32-0181105	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér, Cikkszám: THM60L	1 db	10308	6090	10308	6090
46	82-010-6.3.1-0352031	Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig Viessmann Vitodens 100-W-B1HA-26 fali kondenzációs gázkazán	1 db	488150	31290	488150	31290
47	82-011-1.1.2.2.3-0240206	Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, hollandi csatlakozás készítése, DN 20 Emiflex 1/2" 26-52 cm inox gázbekötőcső	1 db	2816	2240	2816	2240
48	82-016-1.1.1-0318744	Píperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim) MOFEM Fiesta WC papír tartó, fedeles, kód: 501-1070-00	2 db	5985	3850	11970	7700

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ördöggyalogi út 1.
Adószám: 25585111-15
Cégjegyzék szám: 15-06-001499
Bsz: 10300002-15122002-000-0000

h u

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

49	82-016-1.1.6-0318731	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettrel, kód: 501-1030-00	2 db	4364	3850	8728	7700
50	82-016-1.1.7-0318738	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó MOFÉM Fiesta törölköző tartó gyűrű, rögzítő szettrel, kód: 501-1012-00	2 db	7645	3850	15290	7700
51	82-016-1.1.8-0115511	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01	2 db	4420	3850	8840	7700
52	82-016-1.1.9-0318742	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00	3 db	6640	3850	19920	11550
53	82-016-1.2.1-0350100	Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, Élesiszott tükör 60x40cm-es, tükörrögzítőkkal	3 db	8740	6090	26220	18270
54	82-016-2.1-0221001	Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040	3 db	24200	6090	72600	18270
55	82-016-3.1-0221011	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI, ütésálló műanyag, fehér színű kéztörölközőpapír adagoló, hajtogatott töltőanyaghoz, Rendelési szám: 553100	3 db	9075	6090	27225	18270
56	82-016-3.1-0221021	Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK toalettpapír adagoló fém, fehérre színterézett, normál tekercshez, Rendelési szám: 247040	2 db	13575	6090	27150	12180
57	82-016-12.1	Kazánház, illetve hőközpont besabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig	1 db	0	196000	0	196000
58	82-016-13.1	Próbaűtés, besabályozás 23.260 W teljesítményig	1 db	0	118300	0	118300
59	82-016-14.1.1-0243107	Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 60/100 mm Hosszabbító cső 0,5 m, fali készülékhez, rendszerméret 60/100 mm, Cikkszám: 303801	2 db	11400	2800	22800	5600
60	82-016-14.1.1-0243108	Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 60/100 mm Hosszabbító cső 1,0 m, fali készülékhez, rendszerméret 60/100 mm, Cikkszám: 303802	3 db	17670	2800	53010	8400

BENDEK GENERAL KFT.
 7600 Kaposvár, Ördög utca 1.
 Adószám: 25060111-2-14
 Cégj. szám: 14060310061
 Bsz: 10300002-10122502-00014903

44

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

61	82-016- 14.2.4.1.1- 0241231	Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 60/100 mm Egyenes ellenőrző elem füstcsőhöz 60/100 mm koncentrikus PP	1 db	21945	2800	21945	2800
62	82-016- 14.2.5.2.1- 0241051	Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, átvezetések, ferdetető 60/100 mm Fekete ferdetető szigetelő elem (25-45 fok	1 db	30630	2310	30630	2310

BENEDIK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önkormányzat 1.
Adószám: 2368011-2-14
Cégjegyzéki szám: 01-09-012881
Bsz: 10300002-13-122002-00014903

h u

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

között)

63	82-016-15.1-0241575	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, 60/100 mm Fekete kültéri füstgáz kivezető tetőelem (60/100)	1 db	73290	11200	73290	11200
64	82-016-15.1-0241582	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, 60/100 mm Toldó ív 45° (100/60)	2 db	5470	2800	10940	5600
65	82-031-1.1.2-0341870	Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, beépített nyomáscsökkentővel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 Honeywell ivóvíz szűrő+nyomásszabályozó kombináció MiniPlus, átlátszó szűrőcsésze, 1", külső menet+hollander, PN16, max 40°C, (kvs=6), FK06-1AA	1 db	48701	5460	48701	5460
66	82-031-5.2.1-0557498	Szakaszos üzemű háztartási vízlágyító berendezés elhelyezése és vizoldali bekötése ioncserélő gyantátöltettel, gyantaoszloppal összeépített sóoldó tartállyal, kerülőági csatlakozó szerelvénycsoporttal, menetes csatlakozással, DN 25-ig BWT AQA perla BIO 75 gyantaágyfertőtlenítővel ellátott vízlágyító	1 db	425733	69400	425733	69400
67	82-031-51.1	Vízkezelők, vízlágyítók, vízszűrők segédanyagai, regenerálók	25 kg	287	3640	7175	91000
68	82-001-7.4.2-0116723	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa vizes golyócsap 1"KB pillangó PN40 DIN-DVGW engedéllyel	3 db	10721	5110	32163	15330
69	82-001-7.4.2-0116750	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa fűtési golyócsap 1"KB pillangó PN32 - 20...+150°C	2 db	18157	5110	36314	10220
70	82-009-21.2-0415171	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése BWT Aqa Perla lefolyó szifon	1 db	4615	6580	4615	6580
71	82-031-18.1.2-0090301	Rendszerleválasztó szerelvény elhelyezése és bekötése, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 BWT multifunkciós keverő-szerelvény, PN10, DN25, G1 x G1 km., max. 90 °C, vízlágyító berendezésekhez, közvetlen csatl., v.ö. szer.ház, Multiblock inline "alap" M szerelvényblokk hollandival	1 db	31135	5460	31135	5460

Munkanem összesen:

2935681

1312350

MEDEK GENERAL KFT
7400 Kaposvár, József Attila u. 1.
Adószám: 23506511-2-14
Cégjegyzék: 14-09-115991
Bsz: 10300002-13121002-000147-10

61

Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	83-001- 2.10.1- 0530501	Kör keresztmetszetű légszatóna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, hőszigetelt, kettősfalú, spirálkorcolt lemezcső, alumínium lemezből, belső cső: NÁ 100-150 mm között AEROPRODUKT hőszigetelt SPIKO cső, 25 mm-es THERWOOLIN szigeteléssel, belső/külső=alu./alu. NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOH025ALUALU100	15 m	5840	6790	87600 101850
2	83-006- 3.4.1- 0430461	Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben Airvent SILENT-100-CRZ	3 db	64058	6580	192174 19740
Munkanem összesen:						279774 121590

BENDEK GÉNERÁL KFT.
7400 Fapostó, 2000. évi 1.
Adatszám: 2000. évi 1. sz.
Cégjegyzék: 14.001.0000
Bsz: 10300002-131230-0.0001-0001

h me

Légkondicionáló berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	84-001- 3.6.1- 0275276	Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, Daikin FTXB50C/RXB50C Inverteres oldalfali, hőszivattyús klímaberendezés heti programos, infrás távirányítóval, kültéri egység homlpkzatra telepítve, 5,2 kW hűtőteljesítménnyel	1	db	406141	135000	406141	135000
Munkanem összesen:							406141	135000

BENEDEK GEMUR LRT
7400 Krasno, 2nd floor
Admission: \$100-120
Gift shop: \$10-15
Bus: 100-120

6 no

Rögzítések, tömitések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	88-011- 1.2.2.1- 0470314	Csővek, csőpárok függesztése, csőpár rögzítése HILTI 100 mm gumibetétes MP- LHI csőbilincs + 100 cm M8 men.szár + MQA-M8 bilincscsatl.+ MQZ-L9 alaplap	8	db	10039	5680	80312 45440
Munkanem összesen:							80312 45440

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Örkény utca 1
 Adószám: 15306011-2-11
 Cégjegyzékszám: 14-09-00000000
 Bsz: 10500122 1315.000 000 1/200

ly u

Somogyjád Község Önkormányzata
Somogyjád
Kossuth L. utca 42.
7443

Ajánlattevő neve: Benedek Generál Kft
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár Ond vezér utca 1
Ajánlattevő adószáma: 23566611-2-14

A munka leírása:

Meglévő épület átalakításával mini bölcsőde kialakításának
(7443 Somogyjád, Fő utca 8., hrsz.:533)
villanszerelési munkái

Megjegyzés: Az árajánlat készítése során a mennyiségeket ellenőrizni kell!

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3441179	2742059
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3441179	2742059
2.1 ÁFA vetítési alap	6183238	
2.2 Áfa	27,00%	1669474
3. A munka ára	7852712	

Kaposvár 2022.10.11

BENEDEK GENERÁL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Adószám: 23566611-2-14
Céltérkép: 14-00-215881
Bsz: 10800002-13122602-00014903

Aláírás

g k

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	70000	50000
Irtás, föld- és sziklamunka	69800	43800
Falazás és egyéb kőművesmunka	27400	126360
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	2673979	2071899
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	600000	450000
Összesen:	3441179	2742059

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Jónó vezér u. 1.
Adószám: 27566011-2-14
Cégl. szám: 14-02-215001
Bsz: 10300002-12122-02-00014903

h u

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	19-010- 1.11.3	Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése	1	db	10000	30000	10000 30000
2	19-010- 1.21.1	Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése	1	db	5000	5000	5000 5000
3	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	25000	5000	25000 5000
4	19-010- 1.21.4	Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása	1	db	15000	5000	15000 5000
5	19-071- 1.21	Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés	1	db	15000	5000	15000 5000
Munkanem összesen:							70000 50000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Adószám: 23560611-2-14
Céltíj száma: 14-09-315691
Bsz: 10300002-13122602-00014603

h a

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	21-011-9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig, térburkolat helyreállítással.	5	m	0	8760	0 43800
2	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1	db	69800	0	69800 0
Munkanem összesen:							69800 43800

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Dugyiczki u. 1.
 Adószám: 2608511-2-14
 Cégj. szám: 14-09-315991
 Bsz: 10360002-15122602-00014903

4 a

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	33-063- 1.1.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	2	db	2500	3180	5000 6360
2	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	120	m	150	900	18000 108000
3	33-063- 21.4.1	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	20	db	220	600	4400 12000
Munkanem összesen:							27400 126360

BENEDEK GENERAL KFT.
 7400 Kaposvár, Önd vezér u. 1.
 Adószám: 23566611-2-14
 Cégj. szám: 14-09-315001
 Bsz: 10300002-13122602-00014503

ly u

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-005- 1.1.1.1- 0545309	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, egypólusú kapcsolók LEGRAND Mosaic egypólusú nyomó, csengő jellel, IP44 védett, komplett	1 db	1525	1920	1525	1920
2	71-001- 1.1.1.1.1- 0110116	Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre. Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	150 m	92	660	13800	99000
3	71-001- 1.1.1.1.3- 0110136	Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre. Névleges méret: 36-48 mm Beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36	5 m	209	1440	1045	7200
4	71-001- 1.3.1- 0110052	Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 11-16 mm Mű II. vékonyított falú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16	200 m	140	660	28000	132000
5	71-001- 5.1.2.1.2- 0130602	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, tekercsben, DN 100 méretig, DN 50 KOPOS KOPOFLEX többbritegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 50, Cikkszám: KF 09050 BA/FA	5 m	578	1440	2890	7200
6	71-001-12.1- 0121073	Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése, üregfűrés nélkül, (szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel) kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, 60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. ötös sorolásig Beltéri súllyesztható gipszkarton doboz, Kód: ÜGD 60	20 db	141	1260	2820	25200
7	71-001- 24.2.1- 0533541	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegegyes csatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 40x12,5 mm, fedéllel, válaszfallal (Kat.szám:030020) (előírányzat informatikai vezeték részére)	10 m	2347	1740	23470	17400

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önd. vez. ut. 1.
Adószám: 23600611-2-14
Cégj. szám: 14 04-015061
Bsz: 10300002-13122602-00014923

4 n

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

8	71-001-24.2.1-0533556	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 40x20 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030027) (előirányzat 5*6mm ² NY-Y-J kábel részére, meglévő épületrészben)	20 m	2071	1740	41420	34800
9	71-002-1.2-0213006	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	30 m	342	240	10260	7200
10	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² Cabling Systems Hungary H07V-K 450/750V 1x16 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	10 m	822	300	8220	3000
11	71-002-21.1-0221521	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erő rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	300 m	569	900	170700	270000
12	71-002-21.1-0221522	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erő rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	150 m	510	900	76500	135000
13	71-002-21.1-0221541	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erő rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 4x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	20 m	435	900	8700	18000

4 4

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

14	71-002-21.1-0221562	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, I-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 5x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	15 m	777	900	11655	13500
15	71-002-42.1.1-0111901	Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5E kategória) PannonCom-Kábel UTP cat. 5E. falikábel (előírányzat)	30 m	171	300	5130	9000
16	71-002-52.2-0336647	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m Cabling Systems Hungary NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm ²	50 m	1926	1500	96300	75000
17	71-002-81.1	Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig	5 m	191	360	955	1800
18	71-002-84-0417012	Kábeljelző szalag elhelyezése Cabling Systems Hungary műanyag kábeljelző szalag, 150x0,2 mm	0,05 100 m	5304	5040	265	252
19	71-003-9	Vezetékösszekötők elhelyezése	60 db	291	480	17460	28800
20	71-003-10.1-0491007	Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, adagoló sajtóval szerszámmal, 0,5 - 6 mm ² LEGRAND Starfix 6mm ² érvéghüvely zöld (Kat.szám:037668)	10 db	89	120	890	1200
21	71-003-10.2-0491052	Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtóval szerszámmal, 10 - 25 mm ² LEGRAND Starfix 16mm ² érvéghüvely hosszú fehér (Kat.szám:037670)	4 db	98	180	392	720
22	71-003-12.3-0111046	Moduláris elosztóblokk elhelyezése EPH blokk	1 db	17857	4440	17857	4440
23	71-004-6.3	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék	50 db	32	300	1600	15000
24	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló, fehér, komplett	4 db	1809	1920	7236	7680
25	71-005-1.1.1.2-0230104	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér, komplett	4 db	2362	1920	9448	7680

BENEDEK GENERAL KFT
7400 Kaposvár, Dózsa Gy. út 1.
Adószám: 13506612-04
Cégi szám: 13-09-01500-1
Bsz: 10300002-13122002-00014000

6 a

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

26	71-005-1.1.1.2-0230119	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér, Ip44, komplett	1 db	2585	1920	2585	1920
27	71-005-1.1.1.5-0562004	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406)	2 db	1929	1920	3858	3840
28	71-005-1.1.1.5-0562013	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena kettős váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774408), Ip44	2 db	2997	1920	5994	3840
29	71-005-1.11.1.1.1-0562064	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér, gyermekvédelemmel, komplett	9 db	2577	1920	23193	17280
30	71-005-1.11.1.1.1-0562665	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, IP44, komplett	8 db	2577	1920	20616	15360
31	71-005-1.31.2-0533645	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND VALENA 1xRJ45 Cat5 UTP mechanizmus,	1 db	6316	1920	6316	1920
32	71-005-2.52-0299443	Mennyezetre szerelt 360 fokos, IP44 védettségű jelenlét érzékelő	6 db	22271	2160	133626	12960
33	71-007-11.2.1.3-0313500	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló	2 db	7070	5700	14140	11400
34	71-010-2.1.1.2.6-0140567	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, Mennyezetre szerelt ledes, min. 1800 lumenes, 4000K, min. IP54 védettségű lámpatest L1 jelű	8 db	22651	9060	181208	72480

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Öngyűzér u. 1.
Adószám: 23600241-2-14
Cégl. szám: 14-06-0315001
Bsz: 10300002-13122002-00014903

Elektromosenergia-ellátás, villanyszereelés

35	71-010-2.7-0143225	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Mennyezetre szerelt ledes, min. 4000 lumen, 4000K, min. IP44 védettségű lámpatest L2 jelű	4 db	36036	9060	144144	36240
36	71-010-2.7-0151366	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Mennyezetre szerelt ledes, min. 2580 lumenes, 4000K, min. IP54 védettségű lámpatest. L4 jelű	1 db	22651	9060	22651	9060

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezérlő 1
Adószám: 23566811-2-14
Cégjegyzék: 14-09-015891
Bsz: 10000002-17112602-00014003

4

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

37	71-010-4.5-0628770	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Mennyezetre szerelve vagy álmennyezetbe süllyesztett ledes, min. 4000 lumen, 4000K, min. IP20 védettségű lámpatest, függesztékkel, komplett. L5 jelű	11 db	23164	9060	254804	99660
38	71-010-4.5-0628781	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Oldalfalra szerelt ledes, min. 550 lumenes, 4000K, min. IP44 védettségű lámpatest L7 jelű	3 db	7550	9060	22650	27180
39	71-010-4.5-0628784	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Tükör fölé szerelt ledes, min. 1400 lumenes, 4000K, min. IP44 védettségű. L8 jelű	1 db	18532	9060	18532	9060
40	71-010-12.11.1.1.6-0548522	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemi, falon kívüli kivitelben, LED-es Menekülési utirányt jelző lámpatest, piktogrammal, 55 lumen, 120min., 4000K, IP42 védettségű. L3 jelű	5 db	24081	4320	120405	21600
41	71-010-12.11.1.2.6-0115282	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, falon kívüli kivitelben LED-es Biztonsági világítási lámpatest, 55 lumen, 120 min., 4000K, IP42 védettségű. L6 jelű	4 db	18725	4320	74900	17280
42	71-012-1.1-0210021	Villamos csatlakozási hely kialakítása tűzhely	1 db	827	11400	827	11400
43	01-000-0	Bontási munkák. (előírányzat: 2fő*8óra)	1 db	0	94600	0	94600
44	02-000-0	EB jelű villamos elosztóberendezés előgyártása, felszerelése, bekötése, beüzemelése, komplett. VE-01 jelű	1 db	856090	256827	856090	256827
45	03-000-0	Meglévő "FE" jelű elosztóberendezés átalakítása, bővítése. (1db C kategóriás 3*32A kismegszakító, 1db 3 fázisú, min. In=32A névleges áramerősségű fogyasztásmérő (almérés) beépítése, 5*6mm2 NY-J kábel bekötése, komplett.)	1 db	97500	65000	97500	65000
46	04-000-0	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat, szigetelési ellenállás mérés.	1 db	0	190000	0	190000
47	05-000-0	Közreműködés a gyengeáramú rendszerek kivitelezőjével.	1 db	45577	85000	45577	85000
48	06-000-0	Közreműködés az épületgépész kivitelezővel.	1 készlet	65825	85000	65825	85000

Munkanem összesen:

2673979 2071899

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Ond vezető u. 1
Adószám: 2580611-2-14
Cég száma: 14-09-315091
Bsz: 10300002-3122603-00014903

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	72-001-1.2- 0214351	Csengő, gong, csengőtranszformátor, nyílászáró nyitás érzékelő elhelyezése, falra szerelt kivitelben gong dallamcsengő, ~8-12 V, tápegységgel, komplett.	1	db	150000	100000	150000 100000
2	01-000-0	Riasztórendszer kialakítása, komplett. 1 db kültéri hang-, és fényjelző, 1 db Ledes kezelő, 2 db nyitásérzéklő, 4 db mozgásérzékelő, 1db riasztóközpont komplett, 1050m 6*0,22mm2 RK kábel, 70m MÜIII. átm 16mm védőcső, 30m MÜIII. átm 20mm védőcső, apróanyag, stb.	1	készlet	450000	350000	450000 350000
Munkanem összesen:							600000 450000

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Gondos István út 1.
Adószám: 24506651-1-01
Cégjegyzékszám: 24-09-10001
Bsz: 10300002-10120002-00014300

4 k

A bankgarancia nyilatkozat/kötelezvény további kötelező tartalmi elemei:

- Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye,
- bankgaranciát/kötelezvényt adó pénzüintézet/biztosító neve, székhelye,
- bankgarancia/kötelezvény kedvezményezettjeként a megrendelőt kell megnevezni,
- közbeszerzési eljárás, szerződés megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják,
- szerződés kelte,
- szerződés tárgya
- szerződés azonosítója (SAP azonosító),
- ha Közös ajánlattevő, akkor a biztosítéknak valamennyi vállalkozó szerződésszegésére ki kell terjednie
- biztosíték összege (felhívásban meghatározottak szerint),
- kifizetési határidő (mely nem lehet több mint 5 banki nap),
- biztosíték kezdő napja
- biztosíték lejárat: a jótállási biztosíték a jótállási időszak (sikeres műszaki átadás-átvételt követő az ajánlati felhívás és a szerződés szerinti időszak lejártát követő 30 napig érvényes)
- azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- azt, hogy a garancia/kötelezvény a Vállalkozó szerződésben foglalt teljesítési/jótállási kötelezettségeinek biztosítékául szolgál
- továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére az alapjogviszony vizsgálata nélkül (kivéve a kezesi kötelezvény esetét), a bank/biztosító vagy bármely más fél által támasztott kifogás és vita ellenére, lemondva a beszámítás jogáról a garancia/kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a – kezesi kötelezvény esetét kivéve – a követelés alapját, vagy indokát bizonyítania kellene.
- azt hogy az igénybejelentés benyújtható a számlavezető bankjukon keresztül is az aláírások számlavezető bank általi igazolásával.
- azt hogy a biztosítékból származó igények –a Magyar Közút Nonprofit Zrt. előzetes hozzájárulása nélkül- nem engedményezhető, nem ruházható át, nem zálogosítható el, és más módon sem köthető le biztosítékul.



Számlatörténet

Időszak: 2022.12.01. - 2022.12.05.
Számlaszám: 10039007-00348153-000000017
Számla neve: Mini bölcsőde kialakítása és óvoda felújítása Somogyjádón TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00003
Könyvvételre váró tételek megjelenítése: nem
Nyitó egyenleg: 226 256 200,00 HUF

Tranzakció azonosítója	Tranzakció típusa	Partner megnevezése	Partner számlaszáma	Összeg	Deviza-nem	Esedékesség dátuma	Érvényesítés dátuma	Tranzakció státusza	Közzemény	Elutasítás oka	További adatok
AHAV-0997	AFR átutalás fogadása számlára	Benedék Generál Kft.	10300002-13122602-00014903	7 347 065,00	HUF	2022.12.05.	2022.12.05.	Könyvelt	Teljesítési biztosíték		

Kalkulált záró egyenleg: 233 603 265,00 HUF

6
22

NYILATKOZAT

átláthatósági követelmények teljesüléséről

Szerződéskötés előtt nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai:

Szervezet neve:	Benedek Generál Kft.
Székhelye:	7400Kaposvár, Ond vezér utca 1. II. em. 206.
Adóilletősége (ha nem Magyarország)	-
Cégjegyzékszám:	14-09-315991
Adószáma:	23566611-2-14
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve	Benedek Sándor; Benedek János
Cégjegyzés módja:	önálló vagy együttes (a megfelelő szöveg aláhúzendő)
A szervezet tulajdonosa(i) neve(i), tulajdoni hányada(ik)	Benedek János

Alulírott/alulírottak, mint a fent megjelölt pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szervezet - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja alapján - megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján **átlátható szervezetnek** minősül:

1. a szervezet tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető,
2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött,
3. a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
4. a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.), 2.) és 3.) pont szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem/vesszük, hogy a kötelezettségvállaló az átláthatóság ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult az általam/általunk képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

Kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm/megküldjük, vagy amennyiben az általam/általunk képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem/bejelentjük.

[Ide írhat]

Kijelentem/kijelentjük és aláírással/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Somogyjád, 2023. január 19.

BENEDEK GENERAL KFT.
7400 Kaposvár, Önk. vezetői
Adószám: 23560011-2-04
Cégjegyzékszám: 016002
Bsz: 10360002-43122602-00014903
cégszerű aláírás



Biztosító

Kockázatbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Feladó: Marton Lajos

Dátum: 2022.12.05

Szerződésszám: 905163929

Pécsi Üzleti Igazgatóság.
Kollár János részére.

Benedek Generál Kft.
részére

Tisztelt Partnerünk!

Köszönettel vettük felkérését, hogy a Benedek Generál Kft. részére előzetesdíjkalkulációt dolgozzunk ki.

Az elvégzett igényfelmérés során megadott információk alapján az alábbi díjkalkulációban részletezett biztosítási termék(ek)et javasoljuk az Önök részére.

Az alábbi díjkalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül Társaságunk által tett ajánlatnak, annak tartalmát kockázatbírálásunk során módosíthatjuk.

Kérjük, ellenőrizze, hogy jelen díjkalkulációnk az Ön által igényelt fedezeteket, szolgáltatásokat tartalmazza-e.

GB 517 KERET ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS - ÉPSZER (C.A.R.) MÓDOSÍTÓ DÍJKALKULÁCIÓ

ALTALÁNOS ADATOK

Biztosító:

Cégnév:	Groupama Biztosító Zrt.
Székhely:	1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-041071
Cégbíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telecenter:	+36 1 467 3500
Internet cím:	www.groupama.hu
Levélcím:	1380 Budapest, Pf. 1049
Szerződéskezelő egység:	

Szerződő/biztosított:

Cégnév:	Benedek Generál Kft.
Adószám:	23566611-2-14
Székhely:	7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Levelezési cím:	7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
TEAOR/ÖVTJ:	4120 Lakó- és nem lakó épület építés
Cégjegyzék/Nyilv. szám:	14-09-315991

Együttbiztosítottak:

a megrendelő valamint a szerződő megbízásából a kivitelezésben résztvevő valamennyi olyan alvállalkozó, amelyek a jelen biztosítási szerződésben biztosított építés-szerelési munkák valamelyikére alvállalkozói szerződéssel rendelkeznek, azzal a kikötéssel, hogy ezeknek az alvállalkozói szerződéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztosítási szerződés biztosítási összege.

A keretszerződés kezdete:

Módosítás hatálybalépése:

2021.november.17.

az elfogadott szerződéskalkuláció díjajánlat visszaérkezését követő nap 0,00 órája, addig a jelenleg érvényben lévő szerződés változatlan marad.

Biztosítás tartama:

határozatlan

Biztosítási évforduló:

minden évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap

Kockázatviselés helye:

az adatközlő szerint

I. FEJEZET - DOLOGI KÁROK

Biztosított vagyon, biztosítási összegek:

1. Építési teljesítés (1.a. + 1.b.):

(A végleges és ideglenes építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot)

700 000 000 Ft.

1. a. vállalási díj (ÁFA nélkül):

- Ft.

1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési teljesítések (ÁFA nélkül)

- Ft.

2. Szerződő tulajdonát képező építési segédszerkezetek, segédépületek, építőszerszámok (tényleges avult értéken)

5 000 000 Ft.

3. Építőgépek (lista szükséges!, műszaki avult értéken):

20 000 000 Ft.

(Kisgépek és kéziszerszámok nem biztosíthatók!)

4. A 119. záradék biztosítási összege (első kockázati összeg):

10 000 000 Ft.

5. Biztosítható költségek (többletköltségek)

5 000 000 Ft.

Biztosítási összeg összesen, (mely egyben a díjszámítás alapja):

740 000 000 Ft.

Kártérítési limit dologi károkra:

300 000 ,-eFt

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

Káreseményenként: 10%, de minimum 100 000 ,-Ft

Betöréses- lopás záradék:

A Biztosító az eltulajdonítható még be nem épített vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális körű mechanikai védelem előírása teljesül és a szándékos eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatók.

A szabadban tárolt még be nem épített értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a Biztosított a területet megfelelően őriztette (24 órás őrzés, a folyamatos megfigyelés biztosított, a rendőrség értesítése azonnal lehetséges) és a szándékos eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatók.

A már beépített értékek az I. fejezet szabályai szerint biztosítottak.

A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie.

Önrészesedés: I. fejezet szerint

eFt/kár

eFt/tartam

Kártérítési szublimit betöréses lopás esetén:

5 000

5 000

II. FEJEZET - FELELŐSSÉG KÁROK

Biztosított kockázatok:

Harmadik személy, személyi sérüléssel és baleseti jelleggel okozott dologi kára a vonatkozó szabályzat szerint.

A biztosítás nem nyújt fedezetet azokra a károkra, melyek keletkezése az építkezés jellege vagy a kivitelezésénél alkalmazott módszerek miatt előre várható volt.

A biztosító kizárólag abban az esetben téríti meg a bekövetkezett károkat, ha a szükséges biztonsági intézkedéseket megtették.

Kombinált kártérítési limit a felelősségi károkra:

E Ft/kár/projekt
150 000

E Ft/időszak
300 000

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

10%, de minimum 100 000 ,-Ft

A kombinált kártérítési limit a felelősségi fedezetre (II. fejezet) valamint a II. fejezethez kapcsolódó összes záradékra összevontan érvényes.

III. FEJEZET - ZÁRADÉKOK

- 002. Keresztfelelősség

Önrészesedés: II. fejezet szerint

Kártérítési szublimit: eFt/kár
150 000

eFt/év
300 000

- **004. Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete**
A záradéki kiterjesztés az I. és II. Fejezetre vonatkozik
Tartam: 12 hónap
az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:
- műszaki átadás-átvétel, - üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
- I Fejezet alapfedezetének lejárata
Önrészesedés: vagyoni károk esetén az I. fejezet szerint, felelősségi károk esetén a II. fejezet szerint
Kártérítési limit a 003 és 004 záradékra összevontan:
- | | Kártérítési szublimit: | eFt/kár
10 000 | eFt/év
20 000 |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 005. Építési és/vagy szerelési ütemtervtől való eltérés
Az ütemtervtől való eltérés maximális mértéke: | | | 4 hét |
| 009. Földrengés károk kizárása | | | |
| 011./114. Sorozatkárok | | | |
| - 102./208. Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések, valamint közutakon végzett munkálatok
- A helyszínrajzon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések valamint Optikai kábelt ért kár esetében:
Önrészesedés káreseményenként (levonásos): 20%, de min | | | 200 000 Ft |
| - A helyszínrajzon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében:
Önrészesedés káreseményenként (levonásos): 10%, de min | | | 200 000 Ft |
| - 106. Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas létesítmények
Maximális szakaszhossz: | | | 200 méter |
| - 107./207. Felvonulási épületekre és anyagtárolókra vonatkozó külön feltételek
Maximális kártérítés káreseményenként: | | | 5,000,-E Ft. |
| 108. Építési segédszerkezetekre, építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés | | | |
| - 109. Építőanyagok tárolására vonatkozó vonatkozó külön feltétel | | | |
| - 110./121. Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések
A talajvíz kockázatviselési kezdet előtt mért legmagasabb szintjének elérése nem minősül véletlen és/vagy váratlan eseménynek, illetve körülménynek. | | | |
| - 112./206. Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások
Raktáregységenként tárolható maximális érték: | | | 10 000,-eFt |
| - 116. Részátadással átadott vagy üzembe helyezett létesítményrészek fedezete
Önrészesedés káreseményenként (levonásos): a kár 10%-a de minimum: | | 50 000 Ft | |
| | | eFt/kár | eFt/év |
| | Kártérítési szublimit: | 5 000 | 5 000 |
| - 117./217. Víz- és szennyvízvezetékek, valamint egyéb föld alatti csővezetékek fektetése
Maximális szakaszhossz: | | | 200 méter |
| - 119. A biztosított(ak) meglévő – saját tulajdonú vagy kizárólagos felügyelete alatt álló – vagyontárgyai
Önrészesedés káreseményenként (levonásos): a kár 10%-a de minimum: | | 100 000 Ft | |
| | | eFt/kár | eFt/év |
| | Kártérítési szublimit: | 10 000 | 10 000 |
| 120. Rezgések valamint alátámasztások elmozdulása meggyengülése, környező vagyontárgyak fedezete
a II. fejezet limitjével közös, kombinált | Maximális kártérítés/ káresemény: | | 10,000,-E Ft. |
| | Maximális kártérítés/ időszak: | | 10,000,-E Ft. |
| Önrészesedés káreseményenként (levonásos): | II. fejezettel megegyezően | | |

A veszélyeztetett objektumról állapotrögzítő jegyzőkönyvet kérünk készíteni.

ESZ 3. A 116. Záradék: Részáradással átadott vagy üzembe helyezett létesítményrészek fedezetének kiterjesztése

Önrészesedés: 116. záradékkal megegyező

Kártérítési szublimit:	eFt/kár 5 000	eFt/év 5 000
------------------------	------------------	-----------------

További kiegészítő záradék(ok):

A jelen kiegészítő záradékokban nem érintettekkel illetően a biztosítási szerződésben és a hivatkozott feltételekben foglaltak továbbra is érvényben vannak.

Tetőszerkezet megbontása záradék

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének/héjazatának és földem szerkezetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

Speciális záradék:

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek a tárgyi beruházás kapcsán por-, azbeszt, egyéb építési hulladék, törmelék, illetve bármilyen levegőszennyezéssel összefüggésbe hozható.

Az biztosítási feltételekben meghatározottakon túlmenően a biztosító helytállási kötelezettsége

nem terjed ki:

- ásatásokkal, műemléki értékekkel kapcsolatos károokra/nem vagyoni sérelemre,
- földfelszín vagy vízfelszín alatt végzett bármilyen tevékenységgel vagy ezen tevékenységekkel kapcsolatba hozható kárral/nem vagyoni sérelemmel

Kockázatba lépés előtti időszak:

A kockázatviselés kezdetét megelőző időszakban végzett munkákra visszavevethető közvetlen és következményi károk, a kockázatviselést megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősségbiztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület állékonyságát, sem pedig használatjának biztonságát nem veszélyeztetik, a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi helyszíneken/környezetben végzett munkákra illetve az alábbi típusú munkákra.

A biztosító ezen munkák fedezetbe vonásáról egyedi elbírálás során dönt.

- Csak tetőfelújításra és -beépítésre, valamint csak bontási munkára,
- Foghíjbeépítésre,
- Folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
- Szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- Nukleáris berendezések, atomerőművek
- Mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkákra
- Hidakkal, gátakkal, tárnakkal, alagutakkal, aluljárókkal, elosztó és távvezetékekkel kapcsolatos munkákra,
- Kútúrás, bármilyen kútműveleti tevékenység, autópálya építés
- Erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- Vizes környezetben végzett munkákra,
- Támfal építési munkákra, Cölöpalapozást vagy speciális alapozást igénylő munkákra
- Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas építési munkákra (106.-os záradékkal vonható fedezetbe)
- Víz- és szennyvízvezetékek, valamint egyéb föld alatti csővezetékek fektetésére (117.-es záradékkal vonható fedezetbe)

EGYÉB

4 2

FIGYELEMFELHÍVÁS!

Díjkalkulációnk nem kötelezettség vállalás, az a kézhezvételtől számított 30 napig érvényes, melynek elfogadása nem eredményezi automatikusan a szerződés létrejöttét.

Jelen díjkalkuláció kiadásával egyidejűleg a tárgybani kockázatra korábban kiadott díjkalkulációk érvényüket veszítik.

Biztosítási díj:	Díjalap [eFt]	Díjtétel [%o/év]:	Éves díj [Ft/év]:
ÉPSZER záradékok szerinti biztosítás	740 000	1,50	1 110 000

Éves díj egyben minimális díj is.

Budapest, 2022.12.05



GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT.



Biztosító

Ajánlat száma: 905163929

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT GB517 ÉPÍTÉS- ÉS SZERELESBIZTOSÍTÁSHOZ

A fenti díjkalkulációban szereplő egyedi adatok alapján ajánlatot teszek biztosítási szerződés megkötésére a Groupama Biztosító Zrt-nek (továbbiakban biztosító) az ajánlaton megjelölt biztosítás feltételei alapján, a biztosító díjszabásának megfelelően.

Szerződő/Biztosított neve: **Benedek Generál Kft.**

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok az ajánlattétel időpontjában fennálló valós állapotnak felelnek meg.

Kijelentem, hogy jelen ajánlat megtétele előtt biztosítási igényeimet felmérték és a javasolt biztosítási termék összhangban van az igényfelmérés során általam megadott adatokkal.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a közlési kötelezettség megsértésének minősülhet.

Tudomásul veszem, hogy a biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett biztosítási díjat kamatmentesen kezeli. A biztosító a kockázatelbírálásra nyitva álló határidőn – 15 napon – belül dönt az ajánlat elfogadásáról. Az ezen idő alatt befizetett biztosítási díj nem eredményezi automatikusan a biztosítás kockázatviselésének kezdetét. **Tudomásul veszem**, hogy a biztosítónak jogában áll jelen biztosítási ajánlatomat indoklás nélkül elutasítani. A biztosítási ajánlat visszautasítása esetén a biztosító az addig befizetett biztosítási díjat (vagy díjrészletet) 8 napon belül kamatmentesen visszafizeti a szerződő részére.

Tudomásul veszem, hogy a biztosító az ajánlatot akkor is visszautasíthatja, ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, feltéve, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

Tudomásul veszem, hogy a biztosítási díj és szolgáltatási összeg átutalása során felmerülő saját bankköltséget az utaló fél viseli, azt a jogosult félre át nem hárítja.

Tudomásul veszem, hogy a díjszámításkor keletkező 100 Ft-ot meg nem haladó díjhiány, illetve díjtöbblet érvényesítésétől a felek kölcsönösen eltekintenek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződő és biztosított személye azonos, úgy a biztosítási ajánlat megtételéhez szükséges nyomtatványokon szerződői minőségben tett aláírások egyben a biztosított hozzájárulásának és aláírásának is minősülnek.

Nyilatkozat adatkezeléssel és titoktartás alóli felmentéssel kapcsolatban

- a. **Alulírott kijelentem**, hogy „A személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók”-at (a továbbiakban: Tudnivalók) megismertem. A Tudnivalók ismeretében **tudomásul veszem** és a Tudnivalókban foglaltak szerint **hozzájárok ahhoz**, hogy a biztosító a részére önkéntesen megadott adataimat a Tudnivalókban, illetve a szerződésben meghatározottak szerint kezelje.
- b. **Alulírott** a Tudnivalókban foglaltak ismeretében **kifejezetten hozzájárulok ahhoz**, hogy a biztosító vagy vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő közvetlen megkereséssel tájékoztatást célzó és reklám küldeményt juttasson el részemre.

Szerződő: ☐ hozzájárulok ☐ nem járulok hozzá

Biztosított: ☐ hozzájárulok ☐ nem járulok hozzá

- c. **Alulírott** jelen nyilatkozat előző pontja szerinti közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetén **a megkeresést az alábbi módon nem kívánom igénybe venni:**

Szerződő: ☐ telefonon ☐ telefonon
☐ közvetlen levélben ☐ közvetlen levélben

Biztosított: ☐ telefonon ☐ telefonon
☐ közvetlen levélben ☐ közvetlen levélben

- d. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) a biztosítótársaságok bejelentési kötelezettségét írja elő a nagykockázatú szerződésekkel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank felé. A bejelentéshez szükséges adatokra vonatkozóan (Bit. 4.§ 79. pont) alulírott szerződő kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásának időpontjában:

- a. A mérlegfőösszeg túllépi a 6,2 millió eurót ☐ igen ☐ nem
b. A nettó árbevétel túllépi a 12,8 millió eurót ☐ igen ☐ nem
c. A pénzügyi év során az átlagos alkalmazotti létszám eléri vagy meghaladja a 250 főt: ☐ igen ☐ nem

Kérjük szíves visszajelzését, hogy a létrejövő biztosítási szerződés esetén a kötvények, számlák és egyéb dokumentumok kinek a részére kerüljenek megküldésre.

Szerződő képviselője:

Ügyfél

Biztosításközvetítő

Ügyfél levelezési címe:

Biztosításközvetítő levelezési címe:

Az ajánlat aláírásának dátuma: _____

szerződő/törvényes képviselő(k) aláírása

biztosított/törvényes képviselő(k) aláírása

92

Az ajánlatot átvettem.

Kelt: _____

biztosításközvetítő aláírása

Nyilatkozat a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról

Alulírott szerződő aláírással elismerem, hogy a Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) részére történő ajánlattétel előtt tájékoztatást kaptam a biztosító főbb adatairól, a biztosító titoktartási kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról, valamint az ajánlat tárgyát képező termékek jellemzőiről.

A biztosítási ajánlatom megtétele előtt az alábbi nyomtatványokat átvettem, és ezt az aláírással igazolom

Nyomtatvány	nyomtatvány szám	Átvettem
Tájékoztató a Groupama Biztosító Zrt. nevében eljáró függő biztosításközvetítő adatairól		☐
Általános Szerződési Feltételek az Ügyfél Zóna Elektronikus Szolgáltatások Igénybevételére		☐
Adatkezelési tájékoztató	13075/2	☐
Vagyonbiztosítások Általános Szerződési Feltételei	13800/3	☐
Tudnivalók	13160/9	☐
Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF)	13820/2	☐
GB517 jelű ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS Biztosítási termékismertető	13803/2	☐
GB517 jelű Építés- és szerelésbiztosítás különös szerződési feltételek és ügyféltájékoztató	13808/2	☐

A biztosítási ajánlatom megtételét követően az ajánlati dokumentáció ügyfélpéldányát átvettem.

Tudomásul veszem, hogy a fentiek szerint átvett dokumentumok a felek közti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat veszítik, és nem képezik a biztosítási szerződés részét.

Tudomásul veszem, hogy a szóbeli közlések vagy kikötések nem érvényesek.

Az ajánlat aláírásának dátuma:

Kelt: _____

SZERZŐDŐ/törvényes képviselő(k) aláírása

BIZTOSÍTOTT/törvényes képviselő(k) aláírása

A(z) Benedek Generál Kft. által tett 905163929 számú ajánlatot átvettem

Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlat megtételét megelőzően a szerződő igényeit és szükségleteit felmértem és az ehhez igazodó Bit. szerinti elemzést - tanácsadással történő értékesítés esetén konkrét ajánlást is beleértve - elkészítettem és átadtam a szerződő részére.

Kelt: _____

biztosításközvetítő aláírása

Kérjük szíves visszajelzését, hogy a létrejövő biztosítási szerződés esetén a kötvények, számlák és egyéb dokumentumok kinek a részére kerüljenek megküldésre.

Amennyiben egyik sem kerül megjelölésre a Biztosító az ügyfelet tekinti a szerződő képviselőjének.

Szerződő képviselője:

Ügyfél

Biztosításközvetítő

Ügyfél levelezési címe:

Biztosításközvetítő levelezési címe:

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT.

I G A Z O L Á S

fedezetbevonásról

Szerződő, biztosított: BENEDEK GENERÁL KFT.

Cím: 7400 KAPOSVÁR, OND VEZÉR U. 1.

ÉPSZER Keretszerződés száma: 905163929

Fedezetbe vont munka: mini bölcsőde kialakítása és óvoda felújítása

Helyszín: Somogyjád, Béke u. 5. hrsz: 558 és Fő u. 8. hrsz: 533


Tartam: 2023.01.19.-2024.02.28.

Kockázatviselés kezdete: 2023.01.19.

Biztosítási összeg: 146 941 298 Ft

Biztosítási feltételek, limitek, önrészek: Keretszerződés szerint

Budapest, 2022.12.06.



h u